



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## ATA DE REUNIÃO N° 01/2022

Local: Sala de reunião virtual (Plataforma TEAMS)

Data: 01 de fevereiro de 2022.

Hora: 09h30min às 09h54

NOME COMPLETO	INSTITUIÇÃO	ENTRADA	SAIDA	FUNÇÃO
Larissa Cristina da Costa Pinto	ASSCOL/SEMA	01/02/2022 08:40	01/02/2022 09:54	ORGANIZADOR
Henrique Pereira	UFAM	01/02/2022 08:49	01/02/2022 09:54	MEMBRO
Fábio Leite	CPRM	01/02/2022 08:51	01/02/2022 09:54	MEMBRO
Israel Wilter Dourado	CRBIO-06	01/02/2022 08:56	01/02/2022 09:54	MEMBRO
Cristina Zulma	SEPROR	01/02/2022 08:59	01/02/2022 09:54	MEMBRO
Edmar Lopes	SEDECTI	01/02/2022 09:20	01/02/2022 09:54	MEMBRO

### DELIBERAÇÃO DO DIA

A reunião foi iniciada às 9h30min e foi presidida pelo conselheiro relator, Henrique Pereira (UFAM), tendo como pauta a reanálise do projeto intitulado **“Monitoramento da Qualidade de Águas da Grande Manaus – etapa Bacias do Tarumã-Açu, Tarumã Mirim e Puraquequara”**, tendo como proponentes a Universidade do Estado do Amazonas – UEA e a Fundação Universitatis de Estudos Amazônicos – F. UEA. A reanálise verificou os ajustes que foram feitos no projeto com base nos encaminhamentos realizados pelos membros desta câmara técnica na última reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2021. O relator Henrique Pereira, fez a leitura das respostas enviadas pelos proponentes, onde constataram que a maior parte dos encaminhamentos foram atendidos. O conselheiro Israel Dourado (CRBIO-06) perguntou se a data de início da implementação que consta no projeto não teria que ser alterada, pois o projeto ainda está em análise e consta que seria iniciada em dezembro de 2021. O relator respondeu que podem fazer a recomendação para a alteração dessa data posteriormente. O conselheiro Edmar Lopes (SEDECTI) respondeu que a data de implementação do projeto fica





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

mais vinculada à data de liberação do recurso do que à assinatura do convênio, o que não acarreta prejuízo, pois a data constante no projeto é só uma previsão de início e término. Em seguida o projeto foi posto em votação. Sem manifestações contrárias, a câmara técnica decidiu por encaminhar ao plenário do CEMAAM e **RECOMENDA A APROVAÇÃO** do referido projeto com o quórum presente (CPRM, UFAM, SEPROR, SEDECTI e CRBIO-06), em seguida a reunião foi dada por encerrada.

## Itens de Ação

Encaminhamentos da reunião (tarefas)	Responsável	Prazo final
Encaminhamento do Projeto à plenária do CEMAAM.	SEMA	

## Próxima Reunião

Data:	Início: 09:00	Fim: 11:00	Local: sala virtual
-------	---------------	------------	---------------------

