

CÂMARA TÉCNICA DE ANÁLISE DE PROJETOS SUBMETIDOS AO FEMA

RELATÓRIO

Resumo da Reunião	
Número Total de Participantes	10
Título da Reunião	CTAP/FEMA
Hora de início da reunião	31/03/2021 08:53
Hora de Término da Reunião	31/03/2021 10:42

Nome Completo	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração
Glauce Tavares - SEMA	31/03/2021 08:53	31/03/2021 10:42	1h 49m
Katia Cavalcante Viana - UFAM	31/03/2021 08:59	31/03/2021 10:41	1h 42m
Carlos Bueno - FAS	31/03/2021 09:00	31/03/2021 10:41	1h 40m
Eduardo Rizzo Guimaraes - SEPROR	31/03/2021 09:03	31/03/2021 10:41	1h 37m
Alice Maria - CPRM	31/03/2021 09:06	31/03/2021 10:00	54m 12s
Maria da Glória Gonçalves de Melo - UEA	31/03/2021 09:07	31/03/2021 10:40	1h 33m
Fernando (Convidado)	31/03/2021 09:08	31/03/2021 10:09	1h
Manuel (Convidado)	31/03/2021 09:20	31/03/2021 10:20	1h
Yamile Benaion Alencar - CRBio	31/03/2021 09:34	31/03/2021 10:40	1h 6m

DELIBERAÇÃO DO DIA:

1. Análise do Projeto denominado “Consolidação da cadeia de valor dos produtos de base florestal do município de maués visando a interiorização da economia no estado do Amazonas.”
2. Análise da solicitação de alteração orçamentária relacionada ao projeto “Produção, pesquisa e análise de Sementes para restauro no Amazonas (Banco de Sementes)”, já aprovado anteriormente em plenária.

No dia 31 de março de 2021, a Câmara Técnica de Análise de Projetos Submetidos ao FEMA, reuniu-se em sala de reunião virtual – Plataforma TEAMS, para análise das deliberações do dia. Estiveram presentes os Prof. Manuel de Jesus Vieira e Fernando Cardoso, autores dos projetos apresentados, que participaram como convidados.

ITEM 1: O objetivo do projeto está relacionado a execução do estudo de viabilidade técnica, econômica e comercial - EVTEC da produção de óleo de pau rosa, para o qual será necessário realizar levantamento da atual cadeia produtiva do pau rosa (diagnósticos e processos produtivos) visando conhecer as capacidades, demandas, custos e aspectos mercadológicos envolvidos. Para definição dos aspectos de qualidade, será determinada a variabilidade química e aromática do óleo essencial de folhas e galhos e estabelecer e definir padrões e procedimentos para a garantia e controle da qualidade.



Em análise ao referido projeto os membros da Câmara Técnica de projetos, consideram que o projeto atende os requisitos previsto na Resolução/CEMAAM Nº 31, de 14 de novembro de 2019. Dessa forma, foi aberto processo de votação e dos membros presentes, 05 (cinco) votaram a favor, a representante do CRBio, Yamille Benayon, se absteve e a CPRM não estava presente no momento da votação. Sendo assim, o presente projeto foi **APROVADO** por enquadrar-se nos critérios estabelecidos pelo Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA, previsto em resolução específica. Diante ao exposto, a Câmara Técnica de Projetos submetidos ao FEMA, **RECOMENDA** a aprovação do projeto pela plenária do CEMAAM.

ITEM 2: O referido projeto foi apresentado a esse fundo em 2019, com orçamento dos equipamentos sob a cotação do dólar da época, tendo esses valores sofrido, defasagem por conta do tempo passado. A defasagem de valores dos equipamentos ocorreu pelo fato de indefinições e falta de critérios de apreciação e aprovação dos projetos, o que foi definido ao final de 2019, acarretando assim o atraso por sua vez nos trâmites processuais. Isso, inviabilizou a tramitação efetiva do projeto em tela. Sendo APROVADO somente no dia 14 de fevereiro de 2020, em reunião plenária do CEMAAM.

Na fase da elaboração o valor requerido para a compra do equipamento de RX com preço cotado em real de R\$568.430,00 (27 de julho de 2019), hoje ele custa, com o dólar cotado a R\$5,80, R\$684,400,00.

O SCANNER o segundo equipamento à época foi cotado em R\$61.948,30, dólar do dia 13/06/2019 hoje, está sendo cotado a R\$134.612,18.


Dessa forma, foi solicitado a este fundo a atualização dos valores de compra dos equipamentos citados, na ordem TOTAL de R\$ 819.012,00, o que significa a atualização orçamentária de R\$ 250.582,18.

Sendo assim e considerando os argumentos apresentados pelo proponente, foi aberto processo de votação, quanto a aprovação da atualização orçamentária, onde 06 (seis) conselheiros votaram a favor, com 01 (uma) abstenção do CRBio. Dessa forma, a Câmara Técnica de Análise de projetos, **RECOMENDA** a aprovação pela plenária do CEMAAM da atualização orçamentária do referido projeto.





ANEXO I



Tbit S. A.
Avenida João Aureliano, 1125, Centenário
CEP 37200-000 / Lavras – MG
www.tbit.com.br

Proposta Orçamentária: GroundEye S800D

Proposta: 2019-075

Data: 13/06/2019

Cliente: Universidade Federal do Amazonas - A/C: Israel Junior

Equipamento S800D:

Equipamento	Modalidade	Valor de venda	Valor do frete	Treinamento Implantação	Total da Proposta
S800D	Compra	R\$ 56.000,00*	R\$ 1.048,30	R\$ 4.900,00	R\$ 61.948,30

*Formas de pagamento: À vista.

Licença de software S800D:

Software	Valor unitário licença	Quantidade de chave de ativação	Valor para pagamento mensal	Valor para pagamento antecipado
S800D	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,00	12 meses - R\$ 11.400,00
				24 meses - R\$ 22.800,00
				36 meses - R\$ 34.200,00

- Para cada equipamento adquirido é necessário a compra de uma nova licença de software;
- Para cada licença de software é disponibilizado 1 chave de ativação;
- Para disponibilização de chaves de ativação adicional, acrescentar R\$ 180,00 por chave de ativação no valor da mensalidade.

Observações:

- Pagamento de Frete e Treinamento/Implantação à vista após realização do treinamento.
- Garantia de hardware na compra: 12 meses.
- Suporte de software todos os dias úteis de 08:00 às 18:00hs.
 - Formas de pagamento: à vista. O pagamento será realizado via transferência bancária. Pagamento de mensalidade será realizada por meio de transferência bancária ou boleto. Vencimento da primeira parcela em 30 dias após realização do treinamento e implantação inicial.
- Licença de software: Em caso de inadimplência o software poderá ser interrompido pela Tbit mediante aviso prévio. Os serviços serão regularizados após quitação dos débitos em aberto.
- Prazo de entrega: 45 dias úteis após pedido de compra.
- Computador: O computador para operação do software não está incluso nesta proposta. Recomenda-se computadores com configurações mínimas: 15, 8GB RAM, 1 TB HD, Windows Home 64 bits ou superior.
- Frete: A cotação do frete é realizada junto a transportadora parceira da Tbit objetivando o cuidado e correto transporte do equipamento. Para contratações de transportes de terceiros, a responsabilidade de qualquer defeito no equipamento ocasionado por transporte é de responsabilidade do cliente. Para modalidade de Locação de equipamento, o frete de devolução do equipamento é de responsabilidade do cliente.
- Validade da proposta: 15 dias;

ANEXO II

Participantes:

