

Nº168 24/08/2022




Figura 1: Mapa de Distribuição das Plataformas de Coleta de Dados

Os dados de níveis dos rios entre os dias 23 a 24/08/22 apontam que:

Rio Madeira (Humaitá): desceu 13 cm, atingindo cota de 1096 cm, em relação ao ano anterior está 60 cm acima.


Rio Solimões (Manacapuru): desceu 8 cm, encontra-se acima do <mark>Nível de Alerta</mark> atingindo cota de **1758 cm**, em relação ao ano anterior está **52 cm** abaixo..

Rio Purus (Lábrea): não apresentou dados.

Rio Negro (Curicuriari): desceu 11 cm, atingindo cota de **1173 cm,** em relação ao ano anterior está **40 cm** abaixo.

Rio Solimões (Tefé): desceu 9 cm, atingindo cota de **493 cm,** em relação ao ano anterior está **20 cm** abaixo.


Rio Solimões (Tabatinga): desceu 20 cm, atingindo cota de 430 cm, em relação ao ano anterior está 214 cm acima.



O Rio Amazonas em Itacoatiara desceu 6 cm, atingindo cota de 1236 cm, em relação ao ano anterior está 37 cm abaixo.

Em 24 de agosto (**Cheia Histórica/2009**), o rio estava com **1381 cm**. Este ano o Rio Amazonas está **145 cm** abaixo em relação ao mesmo período em **2009**.

O **cotagrama 1** mostra o comportamento do **Rio Amazonas** em uma determinada série de anos.



O Rio Negro em Manaus desceu 8 cm, atingindo cota de 2701 cm, em relação ao ano anterior (Cheia Histórica/2021) está 47 cm abaixo.

Para o período, o **Rio Negro** está a **01 cm** acima do **Nível de Alerta** (2700 cm).

O **cotagrama 2** mostra o comportamento do **Rio Negro** em uma determinada série de anos.

Tabela 1:informações de cotas nas principais calhas dos rios.

Rio	Localização	Cota (cm) Agosto/2021		Cota Atual (cm) Agosto/2022		Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm) CHEIA			COTAS (cm)	
		SEG 23	TER 24	TER 23	QUA 24	2022	2021/2022	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx
Rio Negro	Manaus	2756	2748	2709	2701	-8	-47	2600	2700	2900	1363	3002
	Curicuriari(SGC)	1218	1213	1184	1173	-11	-40	SR	SR	SR	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	225	216	450	430	-20	214	SR	SR	SR	86	1382
	Tefé Estirão	527	513	502	493	-9	-20	SR	SR	SR	0,08	1602
	Manacapuru	1819	1810	1766	1758	-8	-52	1490	1590	1960	495	2078
Rio Amazonas	Itacoatiara	1281	1273	1242	1236	-6	-37	1300	1400	1440	91	2344
Rio Madeira	Humaitá	1046	1036	1109	1096	-13	60	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	SL	SL	SL	SL	-	-	SR	SR	SR	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	SL	SL	SL	SL	-	-	SR	SR	SR	143	1731









BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO

Nº168 24/08/2022




Figura 2: Mapa de Distribuição de Precipitação nos estados do Amazonas e Roraima no período de 15/08/2022 a 21/08/2022

A climatologia da distribuição de chuva na região durante o mês de agosto apresenta os valores máximos de precipitação (acima de 120 mm/mês) no noroeste do Amazonas e no estado de Roraima, áreas estas que se encontram dentro da estação chuvosa. Os mínimos de precipitação (abaixo de 100 mm) apresentam-se nas demais áreas da região Amazônica. Os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, sul e leste do Pará e o estado do Maranhão (exceto o noroeste) apresentam a climatologia mensal de chuva com valores abaixo de 30 mm/mês, por vezes, sem registro de chuva no leste do Mato Grosso e sul dos estados do Tocantins e Maranhão.

Para o período de 15 a 21 de agosto de 2022 no Amazonas, acumulados abaixo de 01 mm (áreas em tom de amarelo mais intenso) ocorreram no sudeste, nos municípios de Humaitá, Manicoré, Apuí e Maués. Registros acima de 50 mm (áreas em tom de azul intenso) foram observados em áreas setorizadas da faixa oeste e central do estado.



Figura 3: Mapa de distribuição da precipitação no estado do Amazonas e Roraima no dia 24/08/2022

A figura 3, mostra a distribuição de precipitação no dia 24 de agosto. Houveram índices maiores de 10 a 25 mm em uma porção a extremo norte e norte da Região Amazônica; nas demais regiões, predominaram índices de 1 a 15 mm de precipitação.

Precipitation Forecasts

Precipitation (mm) during the period:




Figura 4: Prognóstico do COLA

Segundo o COLA (Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies), o prognóstico de precipitação para o período de 22 a 30 de agosto de 2022 indica que os maiores volumes de precipitação poderão ocorrer sobre o norte de Roraima, e sobre áreas setorizadas do extremo noroeste e região litorânea do Pará. Tais padrões de precipitação esperados estão associados principalmente à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A massa de ar seco apresenta tendência de fortalecimento e inibe a formação de nuvens carregadas principalmente sobre o Brasil Central e o centro-sul da Amazônia Legal.









