

Figura 1: Mapa de Distribuição das Plataformas de Coleta de Dados

Os dados de níveis dos rios entre os dias **08 a 09/12/22** apontam que:

Rio Madeira (Humaitá): não apresentou dados.

Rio Solimões (Manacapuru): **subiu 11 cm**, atingindo a cota de **942 cm**.


Rio Purus (Lábrea): **subiu 2 cm**, atingindo a cota de **1032 cm**, em relação ao ano anterior está **31 cm** abaixo.

Rio Negro (Curicuriari): **desceu 15 cm**, atingindo a cota de **924 cm**.

Rio Solimões (Tefé): não apresentou dados.

Rio Solimões (Tabatinga): **desceu 27 cm**, atingindo a cota de **322 cm**, em relação ao ano anterior está **477 cm** abaixo.

COTAGRAMA 1: RIO AMAZONAS - ITACOATIARA
ESTÇÃO - 16030000




O Rio Amazonas em Itacoatiara: **subiu 7 cm**, atingindo a cota de **529 cm**, em relação ao ano anterior está **263 cm** abaixo.

Em 09 de dezembro (**Cheia Histórica/2009**), o rio estava com **464 cm**. Este ano o Rio Amazonas está **65 cm** abaixo em relação ao mesmo período em **2009**

O **cotograma 1** mostra o comportamento do **Rio Amazonas** em uma determinada série de anos.

COTAGRAMA 2: RIO NEGRO - MANAUS
ESTÇÃO - 14990000



O Rio Negro em Manaus: **subiu 7 cm**, atingindo a cota de **1874 cm**, em relação ao ano anterior (**Cheia Histórica/2021**) está **295 cm** abaixo.

O **cotograma 2** mostra o comportamento do **Rio Negro** em uma determinada série de anos.

Tabela 1: informações de cotas nas principais calhas dos rios.

	Localização	Cota (cm) Dezembro/2021		Cota Atual (cm) Nov- Dezembro/2022		Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm) CHEIA			COTAS (cm)	
		QUA 08	QUI 09	QUI 08	SEX 09	2022	2021/2022	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx
Rio Negro	Manaus	2160	2169	1867	1874	7	-295	2600	2700	2900	1363	3002
	Curicuriari(SGC)	1020	1022	939	924	-15	-98	1025	1053	1091	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	791	799	349	322	-27	-477	1171	1218	1253	86	1382
	Tefé Estirão	771	770	SL	SL	-	-	SR	SR	SR	0,08	1602
	Manacapuru	1231	1242	931	942	11	-300	1490	1590	1960	495	2078
Rio Amazonas	Itacoatiara	783	792	522	529	7	-263	1300	1400	1440	91	2344
Rio Madeira	Humaitá	1651	1663	SL	SL	-	-	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	1048	1063	1030	1032	2	-31	2000	2050	2100	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	SL	SL	SL	SL	-	-	1600	1650	1700	143	1731

DISTRIBUIÇÃO DA PRECIPITAÇÃO




Figura 2: Mapa de Distribuição de Precipitação nos estados do Amazonas e Roraima no período de 31/10/2022 a 06/11/2022

A climatologia da precipitação da região Amazônica durante o mês de novembro apresenta os valores máximos de chuva em grande parte da Amazônia central, oeste e sul. Os valores mínimos de chuva, segundo a climatologia encontram-se na porção norte e nordeste da Amazônia, abrangendo o Amapá e norte dos estados de Roraima, Pará e Maranhão.

Para o período de 31 de outubro a 06 de novembro de 2022 no Amazonas, acumulados abaixo de 01 mm (áreas em tom de amarelo mais intenso) ficaram restritos aos municípios de Ipixuna, Atalaia do Norte, Boca do Acre, Barreirinha e Parintins. Registros acima de 50 mm (áreas em tom de azul mais intenso) foram observados sobre áreas setorizadas das faixas norte e sul.

DISTRIBUIÇÃO DA PRECIPITAÇÃO




Figura 3: Mapa de distribuição da precipitação no estado do Amazonas e Roraima no dia 04/12/2022

A figura 3, mostra a distribuição de precipitação no dia 04 de dezembro. Houveram índices de 10 a 25 mm em porções distribuídas no extremo-norte e uma pequena porção no oeste do Estado do Amazonas; Nas demais regiões predominaram índices de 1 a 15 mm de precipitação.

Precipitation Forecasts

Precipitation (mm)
during the period:

Mon, 07 NOV 2022 at 00Z -to Tue, 15 NOV 2022 at 00Z




Figura 4: Prognóstico do COLA

Segundo o COLA (Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies), o prognóstico de precipitação para o período 07 a 15 de novembro de 2022 indica que os volumes mais expressivos de precipitação, acima de 50 mm, poderão ocorrer principalmente sobre a faixa norte da Amazônia Legal, sobre os estados de Roraima, Amapá, Pará e Maranhão. Tais volumes de precipitação são favorecidos principalmente pelas incursões de sistemas frontais