

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DE 2025

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Nome do Órgão: Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA

UG: 030701

Vigência do PAC: 01/01/2025 à 31/12/2025

2. REGULAMENTAÇÃO

No Estado do Amazonas, o Plano Anual de Compras e Contratações foi regulamentado pelo Decreto Nº 47.133, de 10 de março de 2023, na seção IV, Capítulo II – Do Sistema Integrado de Gestão de Compras e Contratos do Estado do Amazonas, correspondente aos bens e/ou serviços que o Poder Executivo almeja adquirir ou contratar durante o ano civil de 2025.

Em âmbito federal, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 12, inciso VII, aduz: “a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratação anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.”

3. INTRODUÇÃO

A proposta do Plano de Contratações para 2025 foi elaborado de acordo com o Documento de Formalização de Demanda disponibilizado pela assessoria solicitante e assim a Equipe de Planejamento de Contratação do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA elaborou o PAC, instituída por meio da PORTARIA FEMA Nº 03, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 e da PORTARIA FEMA N.º 007 DE 16 DE ABRIL DE 2024.

O Plano de Contratações é um dos instrumentos de governança e gestão das aquisições no qual o órgão ou entidade informa todas as demandas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações que pretende contratar no exercício subsequente, incluindo as prorrogações e renovações contratuais.

Além do primado da transparência, o instrumento visa estimular a substituição da postura reativa nas organizações por uma postura proativa. Desse modo, o exercício da elaboração do Plano convida os gestores da FEMA a pensarem nas ações e objetivos estratégicos estabelecidos para o Fundo. E, a partir deles planejar quais contratações poderá auxiliar no seu alcance.

Diante do Documento de Formalização de Demanda – DFD, que reunirá as demandas do FEMA, o gestor poderá ter uma visão sistêmica das necessidades das contratações do fundo. Ademais, o Plano visa: fomentar a cultura de planejamento, evitar fracionamento de despesa, evitar contratações repetidas do mesmo objeto, evitar as contratações emergenciais, auxiliar na distribuição da carga de trabalho no decorrer do ano e, ainda, evitar a execução orçamentária insatisfatória.

A adoção dessa prática de planejamento nas contratações reforça o compromisso do uso do poder de compra na Administração Pública com a sustentabilidade e com a mudança na maneira de pensar e gerir recursos públicos. Mudança está relacionada à possibilidade de participação da sociedade, e a processos de contratação que atendam cada vez mais a critérios de qualidade. Assim, a Administração pretende aprimorar o seu desempenho por meio do planejamento das aquisições, bem como garantir a gestão estratégica dos recursos públicos.

Saliento que neste Plano consta os itens que são geridos pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA no decorrer do ano de 2025, podendo surgir novos itens e novos projetos.

Neste sentido, informamos que a listagem dos itens do Plano Anual de Contratações do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA de 2025, consta em anexo.

4. RESUMO DO PLANO

TIPO DE ITEM	QUANTIDADES DE ITENS	VALOR TOTAL ESTIMADO
MATERIAL	31	R\$ 250.033,80
SERVIÇO		R\$ 582.149,00
VALORES ESTIMADOS GLOBAL	R\$ 832.182,80 (oitocentos e trinta e dois mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos)	

Histórico

Versão	Data	Elaborado por	Revisado e Aprovado por	Observações
1.0	23/12/2024	Equipe de Planejamento de Contratação.	Ordenadora de Despesa	

Elaborado pela: Equipe de Planejamento de Contratações Anual do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA

Alicia
Barbosa
Rodrigues
Alicia Barbosa Rodrigues

Matrícula 248.115-4B

Portaria FEMA nº 03, de 24/11/2023

Assinado de forma
digital por Alicia
Barbosa Rodrigues
Dados: 2024.12.26
08:00:40 -04'00'

Glauce Maria Tavares Monteiro

Matrícula 223.839-0B

Portaria FEMA nº 03, de 24/11/2023

Lorena Maciel
Araújo

Lorena Maciel Araújo

Matrícula 254.836-4A

Portaria FEMA nº 03, de 24/11/2023

Assinado de forma digital
por Lorena Maciel Araújo
Dados: 2024.12.26 08:19:02
-04'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br ANGELICA MARIA MOURA BURGA
Data: 26/12/2024 15:01:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Angélica Maria Moura Burga

Matrícula 257.062.9C

Portaria FEMA nº 03, de 24/11/2023

João Leonardo Bentes Pereira

Matrícula 224.114-5E

Portaria FEMA nº 06, de 16/04/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIA SOCORRO MARTINS LINS
Data: 26/12/2024 15:24:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcia Socorro Martins Lins

Matrícula 254.836-4A

Portaria FEMA nº 03, de 24/11/2023

Revisado e Aprovado por:

Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said
Secretária Executiva e Ordenadora de Despesa do Fundo Estadual de Meio Ambiente –
FEMA

Eduardo Costa Taveira
Presidente do Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMA

Catálogo do cliente FEMA

Plano de compras 2025

Retornar

Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025
Período de preenchimento: 01/10/2024 a 31/12/2024
Status: Aprovado
Criador: Alícia Barbosa Rodrigues/FEMA em 12/12/2024 às 23:12
Envio para aprovação: Alícia Barbosa Rodrigues/FEMA em 23/12/2024 às 11:12
Aprovador: Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said em 23/12/2024 às 11:21

Exportar Catálogo Excel

ITENS NO CATÁLOGO (31):

Os valores percentuais entre parênteses representam a variação em relação à quantidade/valores estimados.

Elemento: ☒ MATERIAIS ☒ SERVIÇOS
Modalidades: ☒ DLE (Dispensa de Licitação Eletrônica) ☒ PE (Pregão Eletrônico)

Filtrar

							Realizado	Previsto	
- MATERIAL							0,00	250.033,80	
- EQUIPAMENTOS DE FOTO, VÍDEO E SOM							0,00	159.256,00	
Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 18283) MICROFONE, Tipo: com fio, Características Adicionais: corpo metálico com pintura eletrostática na cor cinza, globo em tela de aço na cor preto, chave ON/OFF no corpo, cápsula dinâmica, Modelo: cabo coaxial blindado e balanceado, com no mínimo 5 metros de comprimento, Ganho: -50 dB, 8 ohms, sensibilidade 1kHz, Conexão: tipo P10 e XLR 3 (três) pinos Medida: unidade	31/12/2025	N	8	2.100,00	16.800,00	16.800,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 44722) RACK, Apresentação: padrão 19``, tipo Súdio, Modelo: M19 ou similar, Estrutura: em ferro cromado, Aplicação: para mesa de som, Capacidade: mínima de 45 kg, Dimensões: altura útil de 66 cm, Características Adicionais: com pintura epóxi na cor preta Medida: unidade	31/12/2025	N	2	350,00	700,00	700,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 125387) MIXER DIGITAL, Descrição: Mixer Digital 16 X XLR com pré-amplificadores de faders 14 resposta de Frequência: MIC / linha de entrada para qualquer saída de ± 1,5 dB, 20 a 20.000 HZ THD MIC									

Sensibilidade -30 DBU: <0,01% A 1 KHZ misturar fader em 0 DB: <-86 DBU MIC NOISE Entrada (EIN): -126 DBU (Fonte de 150 O) <-86 DBU ruído de entrada 1 entrada para misturar com ganho unitário: consumo de energia <130 W AC Tensão de Entrada : 88-264 auto sensing vac frequência AC : 47 a 63 Hz condições de operação: temperatura de operação : 41-113 ° F (5-45 ° C) Umidade : 0 a 90% sem condensação TA = 104 ° f (40 °C) Temperatura de armazenamento: -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) Dimensões (HxWxD): 6,70 x 19,0 x 20,5 ''(169 x 483 x 520 mm)	31/12/2025	N	1	2.690,00	2.690,00	2.690,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 125388) RACK, Descrição: Rack de periférico para mesa controladora; Material: Madeira; Bastidor padrão 19"; Rack estrutural padrão mala; Com estrutura modular rígida reforçada. Medida: unidade									
	31/12/2025	N	1	3.506,00	3.506,00	3.506,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 126499) MESA SOM , Tipo: digital; Mixador de som com 32 canais mono e/ou estéreo, com entradas para mic tipo XLR, P10 e auxiliares; Recursos Entrada/Saída: equalizador para 4 bandas; Deve possuir Phantom Power 48DC; ON/OFF agrupados em 4 canais, display digital; Linha de entrada e saída para estéreo, monitor, saída omni e controle de volume para fones de ouvido; Saída: USB; Alimentação: 110/220V, ~50/60Hz. Medida: unidade									
	31/12/2025	N	1	70.000,00	70.000,00	70.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 135701) FONE DE OUVIDO, Tipo: Fechado Dinâmico; Aplicação: Para profissionais do áudio; Material Magnético: Neodímio; Diâmetro do driver: 45 mm; Resposta em frequência: de 15 - 28.000 Hz, Potência máxima de entrada: 1.600 mW a 1 kHz, Sensibilidade: 99 dB, Impedância: 38 Ohms; Com Cabo desconectável e cabo reto; Conector: Ouro estéreo de 3,5 mm com alívio de tensão; Com bolsa protetora e adaptador roscado de 6,3 mm. Medida: unidade									
	31/12/2025	N	2	1.470,00	2.940,00	2.940,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 136149) TRIPÉ, Aplicação: para câmera filmadora; Material: em alumínio; Apresentação: possui 3 seções; cabeça hidráulica com giro PAN (360.) e Tilt até (180.); travamento das pernas através das trancas em plástico resistente; sapata de engate rápido pino padrão 1/4 Pol; Altura: máxima aberto: de 190mm e Mínima Fechado: 85 cm; Peso máximo suportado									
	31/12/2025	N	1	1.050,00	1.050,00	1.050,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

suportando cargas: 4kg; 1 case para transporte do tripé.

Medida: unidade

(ID 141047) PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: portátil; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.600 Lumens; Resolução Nativa: WXGA (1280 x 800 pixels); Potência Lâmpada: 210W; Tempo Vida Lâmpada: 6.000 horas (normal)/10.000 horas (ECO); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: 1x S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos), 1x Vídeo Composto em (RCA), 2x HDMI, 1x tipo USB Mini B, 1x entrada de áudio (Mini Jack de 3,5 mm); Compatibilidade HDTV: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p; Alimentação: 110/220V (bivolt).

Medida: unidade

(ID 141396) TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 65"; Resolução: 4K; Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-Fi integrado; Conexões (no mínimo): 3x HDMI e 2x USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt.

Medida: unidade

(ID 141741) MESA SOM , Tipo: analógica; Com 8 canais; Com 2 entradas de microfone, 2 auxiliares; Conector XLR (MIC); Equalização: Alta e Baixa; High:12kHz±15Db; LOW: 80Hz±15dB; Com 2 pré-amplificadores, 2 canais estéreos; Phantom Power: 48V; Com 2 Aux send (Fx); Conexão RCA; Processadores com efeitos externos; Saída para fone de ouvido; Consumo: 13W; Alimentação: 110-120V, 60Hz.

Medida: unidade

(ID 142158) MICROFONE SEM FIO, Tipo: dinâmico; Duplo microfone de mão (handheld); OLED com indicações de Níveis de AF e RF, Carga das pilhas, MUTE e LOCK automático; Saída de áudio XLR, Conexão Antenas em BNC 50Ω ; Padrão Polar: cardioide; Resposta Frequência: 80Hz-14kHz (± 2dB); Faixa Frequência: 560-589,7GHz; 660-689,7GHz; Potência de saída de 10mW; Modulação UHF, 200 frequências divididas eletronicamente entre canal A e B; Alimentação: pilha de Lithium de 3.7V, recarregável na própria base através de cabo mini USB.

Medida: unidade

(ID 143600) CÂMERA, Aplicação: Videoconferência;

Câmera Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom; Panorâmica de 260°; Inclinação de 130°; Zoom de alta definição de 10x; Campo de visão de 90°; Full HD 1080p 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC); Foco automático; 3 predefinições da câmera, além do botão posição inicial; Ranhura de segurança Kensington; LED indicador de vídeo com/sem som; Rosca para tripé padrão; Controle remoto com alcance IR de 8,5m; Suporte de funcionalidade dupla, funciona em parede ou na elevação de mesa; Conectividade plug-and-play via USB; Controle à distância (PTZ) de outras ConferenceCams (com suporte para serviços); Funciona com a maioria dos aplicativos de videoconferência ou serviços de reunião; Certificado para Skype for Business; Integração aprimorada com os membros do Programa de Colaboração Logitech (LCP), incluindo BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo e Zoom; Adaptador de alimentação CA com plugs regionais, Cabo de alimentação de 3m; Acompanha: Câmera PTZ Pro 2, 1 Controle remoto, 1 Cabo USB de 3m com conexão para adaptador de alimentação, 1 Adaptador de alimentação com plugs regionais, 1 Suporte, 1 Documentação, 1 Cartão de garantia; Bateria de 3V/225mAh.

Medida: unidade

31/12/2025	N	3	3.690,00	11.070,00	11.070,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
------------	---	---	----------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------------

(ID 145517) TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL ELÉTRICA, TELA BRANCA, com controle remoto; Tamanho: 4,06 x 3,05 m; Diagonal: 200" com tecido de Matte White, com verso preto, Conforme Projeto Básico.

Medida: unidade

31/12/2025	N	1	4.110,00	4.110,00	4.110,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
------------	---	---	----------	----------	------------	-----------	--------------	--------------

(ID 145533) CONTROLADOR, Tipo: Câmera de vídeo PTZ; Tela LCD colorida; 04 botões para configuração; Funções mínimas: panorâmica, inclinação, zoom, foco, íris, ganho, pedestal, obturador, balanço de branco/preto, contagem de verde/vermelho e ajuste remoto de cena; Entrada: DC XLR de quatro pinos; Configuração: mínimo 100 predefinições de panorâmica, inclinação e zoom; Alimentação: Ethernet (POE).

Medida: unidade

31/12/2025	N	1	7.870,00	7.870,00	7.870,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
------------	---	---	----------	----------	------------	-----------	--------------	--------------

- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00 66.050,00

Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
-------	----------------	-------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

(ID 138226) SISTEMA**VIDEOCONFERÊNCIA,**

Apresentação: kit composto Google Meet, Monitor touchpad, câmera 4K UHD, Google Meet Speakermic e controle remoto, com todas as licenças; Câmera: Pan, tilt e zoom motorizados suaves, controlados remotamente ou por console; Panorâmica: ±90°; Inclinação: +35°/-45°; Zoom de alta definição de 10x, sem perda; Campo Visão: 90° (diagonal), 82,1° (horizontal), 52,2° (vertical); Full HD 1080p, 30fps; H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVC); Foco automático, 5 predefinições de câmera; Controle à distância (PTZ) de produtos ConferenceCams (com suporte para serviços); Ranhura de segurança, LED indicador de vídeo com/sem som, Rosca para tripé padrão, Controle remoto, Câmera, viva-voz e controle de chamadas, 5 predefinições de câmera, Viva-voz acoplado, Alcance IR de 8,5m, Bateria CR2032 (incluída); Viva-Voz: Desempenho total duplex, Cancelamento.

Medida: unidade

31/12/2025	N	1	21.000,00	21.000,00	21.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
------------	---	---	-----------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------------

(ID 142415) MONITOR DE

VIDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz.

Medida: unidade

31/12/2025	N	2	4.800,00	9.600,00	9.600,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
------------	---	---	----------	----------	------------	-----------	--------------	--------------

(ID 142784)**MICROCOMPUTADOR,**

TIPO: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 64GB (2x 32GB); ARMAZENAMENTO: 1 HD SATA 7200RPM, capacidade mínima de 2TB e 1 SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, 7200RPM; PROCESSADOR: clock interno real mínimo de 3,4GHz com turbo frequência de até 5,0GHz, 8 núcleos, 16 threads e 16MB de Cache; Compatível com sistemas x86 de 32bits; PLACA-MÃE: não integrada, com 8GB GDDR5X padrão PCI-E 16x, 9 Portas USB externas, 3 interfaces do tipo Serial ATA III (6Gbps); PROCESSAMENTO GRÁFICO: placa de vídeo off-board de memória de vídeo de no mínimo 8GB GDDR5, com largura de banda de, no mínimo, 200GB/s; Compatível com sistemas x86 de 32bits ou superior; Arquitetura EM64T; REDE: padrão Ethernet 1000base-T; Com interface de rede wireless, Wi-Fi 802.11ac (compatível com IEEE802.11a/b/g/n) e

31/12/2025	N	1	29.000,00	29.000,00	29.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
------------	---	---	-----------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------------

Bluetooth 4.2 (Dual-band 2x2802.11ac), com MU-MIMO e antena interna; CONTROLADORA DE DISCO: conexão interna para discos SSD e HDD com 1 interface tipo m-SATA e M.2; Conexão interna para discos SSD tipo m2 e HDD de 2.5"; GABINETE: tipo Minitorre ou Torre; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: bivolt automático, tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240VAC (±10%), 50-60Hz, certificação no mínimo 80 plus bronze; MONITOR DE VÍDEO: 23", 1920 x 1080 pixels, 60Hz; Com teclado e mouse óptico USB, 800DPI; SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 PRO ou superior e respectivas licenças. Medida: unidade									
(ID 144615) CHAVEADOR KVM, Apresentação: Switch para 4 Computadores; Seleção entre 4 computadores através de toque de botão; Conectores: VGA DB15 Fêmea, USB tipo B Fêmea e USB tipo A Fêmea; LED indicador de status (computador 1, 2, 3 e 4); Gerencia até 4 computadores com sistema operacional Windows ou Linux; Interface: USB 2.0 High Speed. Medida: unidade									
	31/12/2025	N	2	1,650,00	3,300,00	3,300,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
(ID 145511) CONTROLADORA, Tipo: PAINEL CENTRAL (SEM FIO); Possibilita a administração de dispositivos integrados, e configuração de iluminação, cores das luzes, aparelhos, visualização de câmeras; Possui sensor de proximidade, luz e temperatura com tela Full HD 10.1 e alimentação Bivolt; Controle de acesso à interface de gerenciamento via Wi-Fi, com Base de Suporte, compatível com IOS e Android e conectividade Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee, conforme Projeto Básico. Medida: unidade									
	31/12/2025	N	1	3,150,00	3,150,00	3,150,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	2.207,80
Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 79150) CARREGADOR DE PILHA, Tipo: recarregáveis AA e AAA de 2500 mAh, Apresentação: com 4(quatro) entradas para carregamento de pilhas simultaneamente, Alimentação : compatível com rede 127/220 V, 50-60 Hz (bivolt automático), Características Adicionais: led indicador de carregamento,									
	31/12/2025	N	2	128,90	257,80	257,8000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

acompanhado de 4(quatro) baterias compatíveis, e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Medida: unidade									
(ID 137995) MULTICABO, Apresentação: Multicabo com Medusa, 16 Vias; Tamanho: 20m; Conectores Entrada: Combo XLR/P10 fêmea; Conectores Saída: XLR/P10 macho; Secção: 16 pares de 24AWG; Diâmetro: 17,20mm. Medida: unidade									
	31/12/2025	N	1	1.950,00	1.950,00	1.950,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								0,00	9.870,00
Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 127433) COMPONENTE PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, Descrição: CONJUNTO DE MONITORES DE AUDIO, contendo os seguintes elementos: (2un) Monitor de áudio para estúdio bi-amplificado de 2-vias de bass-reflex com woofer cônico de 5" e tweeter de 1" no topo com as seguintes especificações: Resposta de frequências 54Hz - 30kHz; 45W LF plus 25W HF no sistema bi-amp para alto desempenho 70W de potência de amplificação; Controladores de resposta ROOM CONTROL e HIGH TRIM; Entradas para cabos XLR e TRS com aceitação de sinais balanceados e não-balanceados; (1un) Sistema de alto falantes estéreo para montagem em rack com amplificador de classe 10W + 10W incorporado e alto falantes de formato alongado de 110x40mm. Aceita entrada analógica (XLR e 1/4" TS phone) e entrada digital (AES / EBU). Saída para monitoramento de fone de ouvido. Interruptor de Mute funciona como total de atenuação ou atenuação de -20dB. Medidor LED de 26 pontos visível (L & R) com ajuste de brilho em 4 etapas. Configuração de medidor flexível para entradas analógicas e digitais, como VU + Peak, VU + Peak hold, Peak + Peak hold e somente VU. O nível de referência (0dB) é selecionável entre +4dBu e 0dBu. As características de áudio podem ser selecionadas entre o modo VOICE convencional e o novo modo MUSIC para uma fonte de música de faixa de frequência mais ampla. (5un) Fones de cabeça profissionais para monitoramento com reprodução de áudio precisa e conforto operacional, com as seguintes especificações: Tipo: fechado, dinâmico;									
	31/12/2025	N	1	2.000,00	2.000,00	2.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

Diâmetro do driver: 45mm; Bobina de som: fio de alumínio revestido com cobre (CCAW); Resposta em frequência: 15 - 28.000Hz; Potência máxima de entrada: 1.600 mW em 1 kHz; Sensibilidade: 99 dB; Impedância: 38 ohms; Cabo desconectável (inclui cabo espiralado de 1,2 m a 3 m e cabo reto de 1,2 m e 3 m). Incluída bolsa protetora e adaptador roscado de 1/4" (6,3 mm). Medida: unidade									
(ID 145510) COMPONENTE PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, EXTENSOR KVM HDMI, USB, TECLADO, MOUSE, TV E MONITOR, capacidade com no mínimo 50 metros e com portas RJ45, CAT6, CAT7, conforme Projeto Básico. Medida: unidade									
31/12/2025	N	1	7.870,00	7.870,00	7.870,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	
- MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.480,00	
Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 132344) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; sem gavetas; Tampo: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 130 cm x 50 cm x 75 cm (±10%), material: MDF, de 36mm de espessura (±2mm); Painel: Estrutural, material: MDF de 36mm de espessura (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; Estrutura: composta por uma base transversal com (CxA) de 78 cm x 30cm sustentador do tampo; Painéis laterais em MDF de 36 mm de espessura (±2mm); Com sapatas niveladoras; Todo material em MDF deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC. Caixa de tomada embutida contendo 2 keystone tomadas 20A 3P + terra, 2 keystone RJ 45 Cat5e SOHO Furukawa, 1 keystone HDMI 10cm, 1 keystone P2 estereo, 1 Petch-cord VGA F/F 25cm; Cor: Tom de grafite. Medida: unidade									
31/12/2025	N	3	980,00	2.940,00	2.940,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	
(ID 137887) CADEIRA GIRATÓRIA, com espaldar alto e apoia-braços; ASSENTO e ENCOSTO revestido: interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente, espuma injetada em poliuretano flexível isenta de cfc, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa									

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, revestimento em tecido 100% poliéster; ESTRUTURA: dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado. Pistões a gás para regulagem de altura; BASE com 5 patas, com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm, rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro, acabamento em pintura eletrostática, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; DIMENSÕES (±10%): ASSENTO: 445mm de largura x 440 mm de profundidade, ENCOSTO: 470mm de largura x 505mm de altura. Medida: unidade									
31/12/2025	N	1	1.540,00	1.540,00	1.540,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	
- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS								0,00	1.250,00
Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 120013) NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potência: 0,5; Autonomia: de 30 minutos (1 micro, 1 monitor LCD, 1 impressora jato de tinta com 80W de potência total); Deverá vir acompanhado de cabo de força; Estabilizador interno com 8 estágios de regulação: contra sub/sobretensão de rede com retorno e desligamento automático; Contra sobrecarga e curto-circuito (inversor); Contra surtos de tensão entre fase e neutro; Contra descarga total das baterias; Filtro de linha interno; Deverá permitir a									
31/12/2025	S	1	1.250,00	1.250,00	1.250,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)	

recarga das baterias, mesmo com níveis muito baixos de carga; Deverá permitir a recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado); Alarme para queda de rede elétrica (modo bateria) e final do tempo de autonomia; Autodiagnóstico da bateria; N° Tomadas/Saída: 6.

Medida: unidade

- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

0,00

6.920,00

Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 132267) PERSIANA ROLÔ, Material: vinílico, opaco; Apresentação: 100% blackout, com tampa lateral do trilho superior e tubo enrolado da mesma cor da persiana; Acionamento: manual, com mola interna e cordão 100% poliéster; Medidas (LxA): 9,50x3m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. Medida: unidade	31/12/2025	N	4	1.730,00	6.920,00	6.920,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

- SERVIÇO

0,00

582.149,00

- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

0,00

28.149,00

Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 122525) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, na cidade de Manaus, contendo, no mínimo, frutas, sanduíches, salgadinhos e pelo menos 5 (cinco) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico. Medida: por pessoa	31/12/2025	N	660	42,65	28.149,00	28.149,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00

280.000,00

Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 23982) MANUTENÇÃO PREDIAL, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, envolvendo reparo, adaptação e reforma em geral Medida: serviço	31/12/2025	N	1	280.000,00	280.000,00	280.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

0,00

204.000,00

Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 17918) SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do	31/12/2025	N	12	17.000,00	204.000,00	204.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)

Amazonas									
Medida: serviço									
- SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	70.000,00
Item:	Data desejada:	Item de RP:	Qtde prevista:	Valor unit. estimado:	Valor total estimado:	Valor orçamento:	Qtde realizada: (variação)	Valor médio realizado: (variação)	Valor total realizado: (variação)
(ID 118439) SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRÁFICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Editoração Eletrônica, envolvendo projeto gráfico, diagramação, tratamento de ilustrações e demais elementos gráficos, conforme Projeto Básico. Medida: serviço	31/12/2025	N	1	70.000,00	70.000,00	70.000,0000	0 (0%)	0,00 (0%)	0,00 (0%)
TOTAL GERAL:								0,00	832.182,80

RESUMO POR MODALIDADE SELECIONADA:				
	Valor previsto	Valor realizado	%	Qtde itens previsto
Outras Modalidades				31
PE (Pregão Eletrônico)	499.540,00	0,00	0,00%	10
DLE (Dispensa de Licitação Eletrônica)	332.642,80	0,00	0,00%	21

+ HISTÓRICO DESTE CATÁLOGO: