AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE DOAÇÃO N.º 001/2021

TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA, E O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, NA FORMA ABAIXO:

Processo Administrativo n.º 01.01.030101.000709/2021-23

Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um da era cristã (23/08/2021), nesta cidade de Manaus, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, situada na Avenida, Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 – Parque 10 de Novembro, presentes o Estado do Amazonas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA**, desconcentração da Administração Direta do Estado do Amazonas, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ n.º 05.562.326/0001-26, instituída pela Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, doravante designada **DOADORA,** neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Meio Ambiente, em exercício, **LUZIA RAQUEL QUEIROZ RODRIGUES SAID,** nomeada pelo Decreto Governamental de 07 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de nº 34.349, página 01, brasileira, [redacted] e do outro lado, o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, doravante denominada **DONATÁRIA**, situada na Avenida Mário Ypiranga, nº 3280, Parque 10 de novembro, Manaus, AM, CEP. 69050-030, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 04.624.888/0001-94, autarquia estadual, neste ato representada por seu Diretor-Presidente **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, portador da [redacted] tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 01.01.030101.000709/2021-23 – SEMA, doravante referido por **PROCESSO**, na presença das testemunhas adiante nominadas, firmou-se o presente **TERMO DE DOAÇÃO,** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Doação, trinta aparelhos de ar condicionado que já se encontram instalados nas dependências da **DONATÁRIA**, quais sejam:

ITEM	DESCRIÇÃO	TOMBO
1	Ar condicionado; 9.000 BTU/h Ricoma, tipo split - 220V; MODELO; ASW-09A2/HS; COR BRANCO; S/N; I1941501000016	6352/SEMA
2	APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 9.000 BTUS, Tipo: Split; Voltagem: 220V; MODELO;SRFI-9000-2; COR BRANCO	6353/SEMA
3	PARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 9.000 BTUS, Tipo: Split; Voltagem: 220V; MODELO SRFI-9000-2; COR BRANCO	6354/SEMA
4	APARELHO AR-CONDICIONADO GREE - 36.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; MODELO GST36-22L/A(I)	6369/SEMA
5	APARELHO AR CONDICIONADO VG , 12000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, instalado, com selo da Procel na Classe A.; MODELO; ASN-12A2/QAR1-2; COR BRANCO	6375/SEMA
6	APARELHO AR CONDICIONADO VG , 12000 BTU/h, split, parede, 220 Volts; MODELO ASW-12A2QAR1-2/ASW-12A2QAR1-2; COR BRANCO	6376/SEMA
7	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; MODELO ASN-12A2QRA1-2; COR BRANCO	6377/SEMA
8	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. EXT-18-INT/EXT-18-EXT,	6378/SEMA
9	APARELHO AR-CONDICIONADO SPRINGER - 22.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V;MODELO 42MCAO22515LS; COR BRANCO	5815/SEMA
10	APARELHO AR CONDICIONADO TRIVOLT , 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts; MODELO; TAC-2480; COR BRANCO	3294/SEMA
7	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V; MODELO ASN-12A2QRA1-2; COR BRANCO	6377/SEMA
8	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. EXT-18-INT/EXT-18-EXT, COR; BRANCO	6378/SEMA
9	APARELHO AR-CONDICIONADO SPRINGER - 22.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V;MODELO 42MCAO22515LS; COR BRANCO	5815-SEMA
10	APARELHO AR CONDICIONADO TRIVOLT , 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts; MODELO; TAC-2480; COR BRANCO	3294/SEMA
11	APARELHO AR CONDICIONADO KOMECO, 12000 BTU/h, split, parede,	3292/SEMA

	220 Volts, com controle remoto sem fio, instalado, com selo da Procel na Classe A; MODELO MXS 12FC 2LX; S/N: JAA0GBD8105851001248; COR BRANCO	
12	APARELHO AR CONDICIONADO VG , 12000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, instalado, com selo da Procel na Classe A. MODELO ASN-12A2/QAR1-2; COR BRANCO	3293/SEMA
13	APARELHO AR-CONDICIONADO SPRINGER - 22.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO 42MACA2255; COR BRANCO	5817-SEMA
14	APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B;MODELO HWFI24B2IA; MODELO BRANCO	4061/SEMA
15	APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO; HWF124B2IA; COR BRANCO	4063/SEMA
16	APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO HWFE24B2NA; COR BRANCO	4065/SEMA
17	APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO HWFI24BIA	4067/SEMA
18	APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO HWFI24B2IA; COR BRANCO	4068/SEMA
19	APARELHO AR-CONDICIONADO COMFEE - 22.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO 42AFCD22F5; SN 3218B13741505; COR BRANCO	6003/SEMA
20	APARELHO AR-CONDICIONADO COMFEE - 22.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO 42AFCD22F5; S/N; 3218B13741483; COR BRANCO	6004/SEMA
21	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO EXT-24-INT/EXT-24-	3492/SEMA

	EXT; COR BRANCO	
22	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO EXT-24-INT/EXT-24-EXT	3493/SEMA
23	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO; EXT - 24 - INT/EXT - 24 - EXT; COR BRANCO	3494/SEMA
24	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética; MODELO EXT-24-INT/EXT-24-EXT; COR BRANCO	3495/SEMA
25	PARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B	3497/SEMA
26	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; MODELO EXT-24-INT/EXT-24-EXT	3498/SEMA
27	APARELHO AR-CONDICIONADO VG - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Voltagem: 220V ;MODELO; ASN-12A2QRA1-2; COR BRANCO	5817/SEMA
28	APARELHO AR CONDICIONADO NOVEXIUM , 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts; MODELO; HEX18INT/HEX18EXT; COR BRANCO	942/SEMA
29	APARELHO DE AR-CONDICIONADO KAWASAKI - 12.000 BTUS, Tipo split; voltagem: 220V; KF-32W12000BTU; COR BRANCO	4003/SEMA
30	Ar condicionado Eletrolux, 10.000 BTUS; tipo janela, voltagem: 220V; COR BRANCO	697/SEMA

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO BEM: A **DONATÁRIA** obriga-se a destinar o bem doado, exclusivamente na finalidade de contribuir nas atividades desenvolvidas pela mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO BEM: A **DONATÁRIA,** por intermédio deste instrumento, atesta receber da **DOADORA**, em caráter definitivo e gratuito, os bens relacionados e que, neste ato, os aceitam nas condições em que se encontram.

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo rege-se por toda legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições complementares que a alterarem ou regulamentarem, cujas normas, desde o presente, entendem-se como integrantes deste Termo

4

de Doação, especialmente a Lei Federal n.º 8.666/93, as disposições constantes dos Artigos 538 a 578 da Lei n.º 10.406/2002, concordando o **DONATÁRIO** em sujeitar-se às estipulações e regramentos constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO: O presente Termo de Doação será publicado pela **DOADORA** sob a forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus – AM como competente para resolução dos casos omissos, dúvidas e controvérsias, inclusive as que não puderem ser resolvidas amigável e administrativamente pelas partes.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo de Doação em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença das testemunhas.

Manaus, 23 de agosto de 2021.

LUZIA RAQUEL QUEIROZ RODRIGUES SAID
SECRETÁRIA DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE – SEMA, EM EXERCÍCIO

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS – IPAAM

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF: