


Plataformas de coleta de dados

Nove plataformas de coleta de dados da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, os quais estão apontados na figura. Os dados das estações de monitoramento e os dados aqui apresentados neste boletim estão disponíveis em: <https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>



Níveis dos rios entre os dias 19 e 21/07/2025

- **Rio Madeira (Humaitá):** **desceu** 17 cm, atingindo a cota de 1531 cm, em relação ao ano anterior está 444 cm acima.
- **Rio Solimões (Manacapuru):** **desceu** 3 cm, atingindo a cota de 1952 cm, em relação ao ano anterior está 299 cm acima.
- **Rio Purus (Lábrea):** **desceu** 10 cm, atingindo a cota de 705 cm, em relação ao anterior está 127 cm acima.
- **Rio Negro (Curicuriari):** não apresentou dados.
- **Rio Solimões (Tefé):** **desceu** 4 cm, atingindo a cota de 1925 cm, em relação ao ano anterior está 955 cm acima.
- **Rio Solimões (Tabatinga):** **desceu** 14 cm, atingindo a cota de 902 cm, em relação ao ano anterior está 414 cm acima.
- **Rio Juruá (Eirunepé):** **desceu** 10 cm, atingindo a cota de 384 cm, em relação ao ano anterior está 3 cm acima.
- **Rio Amazonas (Itacoatiara):** **desceu** 2 cm, atingindo a cota de 1418 cm, em relação ao ano anterior está 288 cm acima.
- **Rio Negro (Manaus):** **desceu** 3 cm, atingindo a cota de 2879 cm, em relação ao ano anterior está 286 cm acima.

Rio	Localização	Cota (cm) Junho/2024			Cota Atual (cm) Junho/2025			Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA CHEIA			COTAS (cm)	
		SEX 19	SAB 20	DOM 21	SAB 19	DOM 20	SEG 21	2025	2024/2025	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx
Rio Negro	Manaus	2607	2600	2593	2885	2882	2879	-3	286	2600	2700	2900	1211	3002
	Curicuriari(SGC)	1297	1291	1288	SL	SL	SL	-	-	1025	1053	1091	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	511	496	488	932	918	902	-16	414	1171	1218	1253	-254	1382
	Tefé-Missões	998	988	970	1932	1929	1925	-4	955	1253	1337	1436	0,08	1942
	Manacapuru	1669	1662	1653	1957	1955	1952	-3	299	1490	1590	1960	206	2078
Rio Amazonas	Itacoatiara	1143	1140	1130	1421	1420	1418	-2	288	1300	1400	1440	-16	2344
Rio Madeira	Humaitá	1105	1101	1087	1569	1548	1531	-17	444	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	589	584	578	726	715	705	-10	127	2000	2050	2100	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	389	387	381	405	394	384	-10	3	1600	1650	1700	143	1731


LEGENDA DE CRITICIDADE - CHEIA

- ATENÇÃO** indica possibilidade moderada de ocorrência de inundação.
- ALERTA** indica a possibilidade elevada de ocorrência de inundações.
- EMERGÊNCIA** corresponde à cota em que o primeiro dano é observado no município.


Climatologia Mensal

Julho

A figura ao lado mostra a climatologia do mês de julho, elaborada pela Sala de situação da ASSHID/SEMA com dados do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) para o período de 1979 a 2024. Durante o referido mês, o estado do Amazonas se encontra na estação seca, marcada principalmente pela diminuição das chuvas no sul do estado, devido ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o Hemisfério Norte, um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pela ocorrência de chuvas na região, e pela diminuição gradual das chuvas também na porção norte do estado.



Climatologia Trimestral




Julho-Agosto-Setembro

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre julho-agosto-setembro, elaborada pela Sala de Situação da ASSHID/SEMA, com base em dados do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) para o período de 1979 a 2024. Durante esse trimestre, os maiores acumulados de chuva concentram-se principalmente no extremo noroeste do estado, região favorecida pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Na estação seca, julho apresenta menores totais de precipitação no sul do estado e uma redução gradual nos totais de precipitação na porção norte.

Acumulado Semanal

Semana de 13 a 20/07/2025


A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação da semana de 13 a 20 de julho de 2025, elaborado pela Sala de situação da ASSHID/SEMA com base em dados diários do Climate Prediction Center (CPC). Durante esse período, os maiores acumulados, acima de 100 mm, se concentraram sobre a porção do extremo noroeste do estado.




Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2024. Entre os dias 17 de junho e 16 de julho de 2025, déficits de precipitação (áreas que variam do vermelho escuro ao amarelo claro) sobre as bacias hidrográficas dos rios Abacaxis, Coari, Juruá, Jutai, Tefé, Purus e o curso principal do rio Solimões. Chuvas acima da climatologia sobre o curso principal do rio Amazonas e bacias da margem esquerda do rio Amazonas, no nordeste do Estado do Amazonas. Sobre a bacia do rio Madeira e Negro foram apresentadas chuvas dentro da normalidade.




Prognóstico de precipitação




Previsão Sub sazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 14 dias entre 16 a 29 de julho de 2025. A previsão indica predomínio de anomalias positivas (tons de azul) de precipitação sobre a bacia hidrográfica do rio Japurá. E déficits de precipitação (laranja) sobre grande parte da região do cursos principal do Rio Amazonas e nas bacias hidrográficas dos rios Coari, Juruá, Jutai, Madeira, e bacias da margem esquerda no Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas, Negro e no curso principal do Rio Solimões.


Fevereiro 2025




Março 2025



Abril 2025



Monitor de secas




Situação da seca no mês de Maio


Na Região Norte, com destaque para o Amazonas, devido à melhora dos indicadores: houve recuo da seca grave (S2) no centro do estado para seca moderada (S1), além do recuo da seca fraca (S0) no sudoeste. Por outro lado, devido à piora nos indicadores, houve surgimento da seca fraca (S0) no leste, norte e sul do estado. Os impactos são de curto e longo prazo (CL) no centro, de longo prazo (L) no sudoeste, e de curto prazo (C) nas demais áreas.

Cotagramas


Rio Madeira - Humaitá




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Amazonas - Itacoatiara



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Negro - Manaus



Elaboração:

Karoline Santos Pereira
Supervisora/Meteorologista/Sala de Situação - ASSHID/SEMA
Yago Rocha Garcêz
Supervisor/Engenheiro Civil/Sala de Situação - ASSHID/SEMA