



Plataformas de coleta de dados

Nove plataformas de coleta de dados da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, os quais estão apontados na figura. Os dados das estações de monitoramento e os dados aqui apresentados neste boletim estão disponíveis em: <https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>

Níveis dos rios entre os dias 28 e 29/08/2025

- **Rio Madeira (Humaitá):** **desceu 14 cm**, atingindo a cota de **1085 cm**, em relação ao ano anterior está **167 cm** acima.
- **Rio Solimões (Manacapuru):** **desceu 8 cm**, atingindo a cota de **1763 cm**, em relação ao ano anterior está **735 cm** acima.
- **Rio Purus (Lábrea):** **desceu 5 cm**, atingindo a cota de **508 cm**, em relação ao anterior está **109 cm** acima.
- **Rio Negro (Curicuriari):** não apresentou dados.
- **Rio Solimões (Tefé):** **desceu 11 cm**, atingindo a cota de **1615 cm**, em relação ao ano anterior está **1482 cm** acima.
- **Rio Solimões (Tabatinga):** **desceu 26 cm**, atingindo a cota de **444 cm**, em relação ao ano anterior está **522 cm** acima.
- **Rio Juruá (Eirunepé):** **desceu 13 cm**, atingindo a cota de **344 cm**, em relação ao ano anterior está **72 cm** acima.
- **Rio Amazonas (Itacoatiara):** **desceu 7 cm**, atingindo a cota de **1237 cm**, em relação ao ano anterior está **545 cm** acima.
- **Rio Negro (Manaus):** **desceu 8 cm**, atingindo a cota de **2695 cm**, em relação ao ano anterior está **642 cm** acima.

Rio	Localização	Cota (cm)		Cota Atual (cm)		Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm)			COTAS (cm)	
		QUA 28	QUI 29	QUI 28	SEX 29	2025	2024/2025	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA	Mín.	Máx
Rio Negro	Manaus	2077	2053	2703	2695	-8	642	2600	2700	2900	1211	3002
	Curicuriari(SGC)	996	985	SL	SL	-	-	1025	1053	1091	504	1525
Rio Solimões	Tabatinga	-60	-78	470	444	-26	522	1171	1218	1253	-254	1382
	Tefé-Missões	150	133	1626	1615	-11	1482	1253	1337	1436	0,08	1930
	Manacapuru	1053	1028	1771	1763	-8	735	1490	1590	1960	206	2078
Rio Amazonas	Itacoatiara	716	692	1244	1237	-7	545	1300	1400	1440	-16	2344
Rio Madeira	Humaitá	932	918	1099	1085	-14	167	2200	2250	2350	88	2563
Rio Purus	Lábrea	401	399	513	508	-5	109	2000	2050	2100	130	2179
Rio Juruá	Eirunepé-Montante	273	272	357	344	-13	72	1600	1650	1700	143	1731


LEGENDA DE CRITICIDADE - CHEIA

- ATENÇÃO** indica possibilidade moderada de ocorrência de inundação.
- ALERTA** indica a possibilidade elevada de ocorrência de inundações.
- EMERGÊNCIA** corresponde à cota em que o primeiro dano é observado no município.


Climatologia Mensal

Agosto

A figura ao lado mostra a climatologia do mês de agosto, elaborada pela Sala de situação da ASSHID/SEMA com dados do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) para o período de 1979 a 2024. Durante o referido mês, o estado do Amazonas se encontra na estação seca, caracterizada pela redução da precipitação em grande parte da região. Esse período é influenciado principalmente pelo deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o Hemisfério Norte, o que afasta um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pelas chuvas na região. Além disso, a menor irradiância solar também contribui para a diminuição da convecção e, conseqüentemente, das chuvas.



Climatologia Trimestral




Agosto-Setembro-Outubro

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre agosto-setembro-outubro, elaborada pela Sala de Situação da ASSHID/SEMA, com base em dados do Global Precipitation Climatology Project (GPCP) para o período de 1979 a 2024. Durante esse trimestre, considerado o período mais seco na região, os acumulados de precipitação são diminuídos significativamente no estado, devido à menor atividade convectiva, ocasionada pela menor contribuição radiativa e deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o Hemisfério Norte.

Acumulado Semanal

Semana de 10/08/2025 a 17/08/2025


A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação da semana de 17 a 24 de agosto de 2025, elaborado pela Sala de situação da ASSHID/SEMA com base em dados diários do Climate Prediction Center (CPC). Durante esse período, não foram registrados acumulados significativos de precipitação em todo o estado.




Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2024. Entre os dias 22 de julho e 20 de agosto de 2025, déficits de precipitação (áreas que variam do vermelho escuro ao amarelo claro) sobre as bacias hidrográficas dos rios Japurá, Negro e Purus. Chuvas acima da climatologia sobre as bacias hidrográficas dos rios Coari e Tefé. E por fim, chuvas próximas da normalidade sobre o curso principal do Rio Amazonas em território brasileiro, as bacias hidrográficas dos rios Abacaxis, Juruá, Jutai, Madeira, bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas e o curso principal do Rio Solimões.




Prognóstico de precipitação




Previsão Subsazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 14 dias entre 20 de agosto e 02 de setembro de 2025. A previsão indica predomínio de anomalias negativas (tons de laranja) de precipitação sobre o curso principal do Rio Amazonas em território brasileiro e bacias da margem esquerda do Rio Amazonas no nordeste do Estado do Amazonas. E previsão de precipitação próximas à climatologia (branco) sobre as demais bacias monitoradas no estado do Amazonas.


Abril 2025




Maio 2025



Junho 2025



Monitor de secas




Situação da seca no mês de Julho


Na Região Norte, com destaque para o Amazonas, devido à melhora nos indicadores, houve o recuo da seca moderada (S1) no norte do estado e da seca fraca (S0) no noroeste, norte e centro-oeste. Entretanto, devido às chuvas abaixo da normalidade, houve pequeno avanço da seca fraca (S0) no sul do estado. Os impactos são de curto e longo prazo (CL) no centro-norte e sudoeste, e de curto prazo (C) nas demais áreas.

Cotagramas


Rio Madeira - Humaitá




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Amazonas - Itacoatiara



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Negro - Manaus



Elaboração:

Karoline Santos Pereira

Supervisora/Meteorologista/Sala de Situação - ASSHID/SEMA