




Plataformas de coleta de dados

Nove plataformas de coleta de dados da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, os quais estão apontados na figura. Os dados das estações de monitoramento e os dados aqui apresentados neste boletim estão disponíveis em:
<https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>

Níveis dos rios entre os dias 30/01 e 01/02/2026

- Rio Negro (Manaus): **subiu 18 cm**, atingindo a cota de **2293 cm**. Em relação ao ano anterior está **72 cm** acima.
- Rio Negro (Curicuriari): **desceu 05 cm**, atingindo a cota de **951 cm**. Em relação ao ano anterior está **128 cm** acima.
- Rio Solimões (Tabatinga): **subiu 18 cm**, atingindo a cota de **1050 cm**. Em relação ao ano anterior está **414 cm** acima.
- Rio Solimões (Tefé): **subiu 18 cm**, atingindo a cota de **1508 cm**. Em relação ao ano anterior está **172 cm** acima.
- Rio Solimões (Manacapuru): **subiu 16 cm**, atingindo a cota de **1392 cm**. Em relação ao ano anterior está **72 cm** acima.
- Rio Amazonas (Itacoatiara): **subiu 12 cm**, atingindo a cota de **942 cm**. Em relação ao ano anterior está **46 cm** acima.
- Rio Madeira (Humaitá): **subiu 28 cm**, atingindo a cota de **2127 cm**. Em relação ao ano anterior está **59 cm** acima.
- Rio Purus (Lábrea): **subiu 08 cm**, atingindo a cota de **2054 cm**. Em relação ao ano anterior está **333 cm** acima.
- Rio Juruá (Eirunepé): **subiu 05 cm**, atingindo a cota de **1688 cm**. Em relação ao ano anterior está **662 cm** acima.

Rio	Localização	Cota (cm) Janeiro/2025			Cota Atual (cm) Janeiro/2026			Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm) SECA/CHEIA						COTAS (cm)	
		QUI 30	SEX 31	SAB 01	SEX 30	SAB 31	DOM 01	2026	2025/ 2026	ATENÇÃO	ALERTA	EMERGÊNCIA		Mín	Máx		
Negro	Manaus	2217	2220	2221	2275	2284	2293	18	72	1982	2600	1905	2700	1829	2900	1211	3002
	Curicuriari	788	808	823	956	950	951	-5	128	833	1025	796	1053	749	1091	504	1525
Solimões	Tabatinga	628	622	636	1032	1043	1050	18	414	468	1171	395	1218	305	1253	-254	1382
	Tefé-Missões	1360	1352	1336	1490	1499	1508	18	172	618	1253	519	1337	413	1436	0,08	1930
	Manacapuru	1317	1318	1320	1376	1386	1392	16	72	1098	1490	1015	1590	904	1960	206	2078
Amazonas	Itacoatiara	886	893	896	930	937	942	12	46	647	1300	573	1400	474	1440	-16	2344
Madeira	Humaitá	2065	2065	2068	2099	2122	2127	28	59	1168	2200	1108	2250	1055	2350	88	2563
Purus	Lábrea	1730	1724	1721	2046	2050	2054	8	333	557	2000	505	2050	446	2100	130	2179
Juruá	Eirunepé-Montante	973	969	1026	1683	1690	1688	5	662	424	1600	378	1650	339	1700	143	1731


SL = SEM
LEITURA

Climatologia Mensal

Janeiro


A figura ao lado apresenta a climatologia de precipitação para o mês de janeiro, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Nesse mês, o Amazonas já está inserido no início da estação chuvosa. Observa-se a transição para um período de maior atuação de sistemas convectivos organizados, favorecendo volumes mais elevados, especialmente no centro-sul e sudeste do território amazonense, com áreas superando 300 mm, enquanto regiões do norte apresentam acumulados relativamente menores. Essa distribuição espacial da chuva reflete o avanço gradual da estação chuvosa sobre a região.

Climatologia mensal de Precipitação no AM — Jan



Climatologia Trimestral

Climatologia trimestral de Precipitação no AM — JFM



Janeiro – Fevereiro – Março


A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre janeiro-fevereiro-março, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. O início do trimestre marca o ápice da estação chuvosa na região centro-sul do Amazonas, principalmente, por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que tem sua máxima atividade no início deste mesmo trimestre. O trimestre é marcado também pelo deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para sul, que ocorre no fim do verão e início do outono, quando exerce maior influência sobre a região norte do estado.

Acumulado Semanal

Semana de 25/01 a 31/01/2026

A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação da semana de 25 a 31 de janeiro de 2026 elaborada pela Sala de situação do DEGAT/SEMA com base em dados diários do MERGE, desenvolvido pelo CPETEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). No período, observa-se acumulados inferiores a 140 mm em grande parte do estado, com valores entre 145 e 220 mm em áreas setorizadas do sudoeste do estado, Maraã, Presidente Figueiredo e Humaitá.


Precipitação Acumulada (25 - 31/01/2026)




Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2025. Entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 28 de janeiro de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizam déficit de precipitação nos rios Abacaxis, Coari, Jutai, Tefé e curso principal do Rio Solimões. Chuvas acima da climatologia foram registradas sobre as bacias do rio Madeira, margem esquerda do Rio Amazonas e bacias dos rios Juruá e Japurá. O rio Negro ficou dentro da normalidade.



Prognóstico de precipitação




Previsão Subsazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 28 de janeiro e 03 de fevereiro de 2026. Para o Estado do Amazonas, anomalias positivas de precipitação (azul) estão previstas para as bacias dos rios Coari, Japurá, Jutai, Madeira, margem esquerda do Rio Coari, Japurá, Jutai, Negro, Tefé e curso principal do Rio Solimões. Há previsão de déficit de precipitação (laranja) sobre a bacia do Rio Abacaxis e margem esquerda do Rio Amazonas. As demais bacias monitoradas no estado apresentam previsão de chuvas próximas à climatologia (branco).


Setembro 2025




Outubro 2025



Novembro 2025



Monitor de secas




Situação da seca no mês de Dezembro


No Amazonas, devido a piora nos indicadores, houve avanço da seca fraca (S0) no norte. Por outro lado, com a melhora nos indicadores, houve recuo das secas fraca (S0) no sudoeste, sul e centro-leste, e da moderada (S1) no sudoeste, além da atenuação de seca, que passou de moderada (S1) para seca fraca (S0) no sul. Os impactos passam a ser somente de curto prazo (C).

Cotagramas


Rio Madeira - Humaitá




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Amazonas - Itacoatiara



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Negro - Manaus



Elaboração:

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Supervisora/Meteorologista/ Sala de Situação - DEGAT/SEMA