




Plataformas de coleta de dados

Nove plataformas de coleta de dados da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, os quais estão apontados na figura. Os dados das estações de monitoramento e os dados aqui apresentados neste boletim estão disponíveis em:
<https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>

Níveis dos rios entre os dias 10/02 e 11/02/2026

- Rio Negro (Manaus): **subiu 07 cm**, atingindo a cota de **2381 cm**. Em relação ao ano anterior está **148 cm** acima.
- Rio Negro (Curicuriari): sem leitura de dados para o dia de hoje.
- Rio Solimões (Tabatinga): **subiu 03 cm**, atingindo a cota de **1089 cm**. Em relação ao ano anterior está **326 cm** acima.
- Rio Solimões (Tefé): **subiu 07 cm**, atingindo a cota de **1576 cm**. Em relação ao ano anterior está **320 cm** acima.
- Rio Solimões (Manacapuru): **subiu 04 cm**, atingindo a cota de **1474 cm**. Em relação ao ano anterior está **156 cm** acima.
- Rio Amazonas (Itacoatiara): **subiu 02 cm**, atingindo a cota de **1015 cm**. Sem dados em relação ao ano passado.
- Rio Madeira (Humaitá): **desceu 08 cm**, atingindo a cota de **2158 cm**. Em relação ao ano anterior está **66 cm** acima.
- Rio Purus (Lábrea): **sem alteração**, permanecendo na cota de **2069 cm**. Em relação ao ano anterior está **311 cm** acima.
- Rio Juruá (Eirunepé): **desceu 03 cm**, atingindo a cota de **1693 cm**. Em relação ao ano anterior está **501 cm** acima.

Rio	Localização	Cota (cm)		Cota Atual (cm)		Variação (cm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (cm)						COTAS (cm)	
		SEG 10	TER 11	TER 10	QUA 11	2026	2025/2026	ATENÇÃO		ALERTA		EMERGÊNCIA		Mín	Máx
Negro	Manaus	2229	2233	2374	2381	7	148	1982	2600	1905	2700	1829	2900	1211	3002
	Curicuriari	969	992	SL	SL	-	-	833	1025	796	1053	749	1091	504	1525
Solimões	Tabatinga	752	763	1086	1089	3	326	468	1171	395	1218	305	1253	-254	1382
	Tefé-Missões	1250	1256	1569	1576	7	320	618	1253	519	1337	413	1436	0,08	1930
	Manacapuru	1316	1318	1470	1474	4	156	1098	1490	1015	1590	904	1960	206	2078
Amazonas	Itacoatiara	927	SL	1013	1015	2	-	647	1300	573	1400	474	1440	-16	2344
Madeira	Humaitá	2078	2092	2166	2158	-8	66	1168	2200	1108	2250	1055	2350	88	2563
Purus	Lábrea	1754	1758	2069	2069	0	311	557	2000	505	2050	446	2100	130	2179
Juruá	Eirunepé-Montante	1167	1192	1696	1693	-3	501	424	1600	378	1650	339	1700	143	1731


SL = SEM
LEITURA

Climatologia Mensal

Fevereiro


A figura ao lado apresenta a climatologia de precipitação para o mês de janeiro, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Nesse mês, no estado do Amazonas ainda se encontra no período chuvoso, com acumulados de chuva que podem alcançar 400 mm, especialmente na faixa oeste – sudeste. Fevereiro é fortemente influenciado pela atuação recorrente da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e se destaca como um dos meses com menor incidência de radiação solar devido à alta nebulosidade.

Climatologia mensal de Precipitação no AM – Fev



Climatologia Trimestral

Climatologia trimestral de Precipitação no AM – FMA



Fevereiro – Março – Abril

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre janeiro-fevereiro-março, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Os maiores volumes de chuva concentram-se na faixa leste, influenciados pelos recorrentes episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) durante a estação chuvosa e pelo deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que atinge sua posição mais ao sul em março, resultando em uma diminuição gradual das chuvas até o fim de abril.

Acumulado Semanal


Semana de 01/02 a 07/02/2026

A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação por municípios, da semana de 01 a 07 de janeiro de 2026, elaborado pela Sala de situação do DEGAT/SEMA com base nos dados diários do MERGE, desenvolvido pelo CPETEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

MAIORES CHUVAS

Semana: 01/02/2026 – 07/02/2026

Urucará:	104.4 mm
Presidente Figueiredo:	88.3 mm
Tonantins:	82.8 mm
Amaturá:	79.6 mm
Borba:	77.2 mm
Manicoré:	75.9 mm
Manaquiri:	75.1 mm
Itamarati:	71.8 mm
São Sebastião do Uatumã:	71.5 mm
Itapiranga:	70.8 mm




Total de municípios com chuva: 62

SEM CHUVA 0-50 51-100
101-150 151-200 201-250


Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2025. Entre os dias 06 de janeiro a 04 de fevereiro de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizam déficit de precipitação nos rios Abacaxis, Aripuanã, Coari, Jutai, e curso principal do Rio Solimões. Chuvas próximas da normalidade foram registradas sobre as bacias dos rios Japurá, Juruá, Madeira, Purus, Tefé e margem esquerda do Rio Amazonas. O rio Negro ficou acima da climatologia.



Prognóstico de precipitação




Previsão Subsazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 04 e 10 de fevereiro de 2026. Para o Estado do Amazonas, anomalias positivas de precipitação (azul) estão previstas sobre a bacia do rio Coari. Há previsão de déficit de precipitação (laranja) sobre quase a totalidade da bacia monitorada. Chuvas próximas a climatologia são esperadas sobre a bacia do rio Tefé.


Setembro 2025




Outubro 2025



Novembro 2025



Monitor de secas




Situação da seca no mês de Dezembro


No Amazonas, devido a piora nos indicadores, houve avanço da seca fraca (S0) no norte. Por outro lado, com a melhora nos indicadores, houve recuo das secas fraca (S0) no sudoeste, sul e centro-leste, e da moderada (S1) no sudoeste, além da atenuação de seca, que passou de moderada (S1) para seca fraca (S0) no sul. Os impactos passam a ser somente de curto prazo (C).

Cotagramas


Rio Madeira - Humaitá




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Amazonas - Itacoatiara



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Negro - Manaus



Elaboração:

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Supervisora/Meteorologista/ Sala de Situação - DEGAT/SEMA