

ISSN 3086-5913

# BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Manaus, 25 de junho de 2026

**Volume 10, Número 147**



Secretaria do  
**Meio Ambiente**



GOVERNO DO  
**AMAZONAS**  
A FORÇA DA NOSSA GENTE

# BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

## Editores Chefes

**Samanta Lacerda Simões**

Engenheira Florestal

Chefe do Departamento de Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Degat/Sema)

**Tabata Lauhanda Bastos Macêdo**

Meteorologista

Supervisora – Degat/Sema

**Renato Trevisan Signori**

Engenheiro Físico

Coordenador – Degat/Sema

**Bruna de Oliveira dos Santos**

Engenheira Florestal

Assessora Técnica – Degat/Sema

# BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

## Editoração

**Bruna de Oliveira dos Santos**

**Felipe Garcia Said**

**Jamile Alves de Araújo**

**Renato Trevisan Signori**

**Samanta Lacerda Simões**

**Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo**

Periodicidade: diária

**Contato: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA/AM**

Av. Mário Ypiranga, 3280 – Parque Dez

CEP: 69050-560 – Manaus – AM, Brasil

Email: [degat.sema@sema.am.gov.br](mailto:degat.sema@sema.am.gov.br)


Telefone: (92) 3659-1821



Secretaria do  
**Meio Ambiente**



GOVERNO DO  
**AMAZONAS**  
A FORÇA DA NOSSA GENTE



## Plataformas de coleta de dados

Oito estações fluviométricas da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, as quais estão apontadas na figura ao lado. Os boletins diários estão disponíveis em:

<https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>.

## Primeira leitura do dia – níveis entre 22/06 e 23/06/2026

- Rio Negro (Manaus): **sem alteração**, permanecendo na cota de 2849 mm. Em relação ao ano anterior está 47 mm abaixo.
- Rio Negro (Curicuriari): **sem alteração**, permanecendo na cota de 1416 mm. Em relação ao ano anterior está 42 mm abaixo.
- Rio Solimões (Tabatinga): **desceu** 23 mm, atingindo a cota de 936 mm. Em relação ao ano anterior está 248 mm abaixo.
- Rio Solimões (Tefé): **subiu** 01 mm, atingindo a cota de 1866 mm. Em relação ao ano anterior está 97 mm abaixo.
- Rio Solimões (Manacapuru): **subiu** 01 mm, atingindo a cota de 1911 mm. Em relação ao ano anterior está 58 mm abaixo.
- Rio Amazonas (Itacoatiara): **sem alteração**, permanecendo na cota de 1378 mm. Em relação ao ano anterior está 64 mm abaixo.
- Rio Madeira (Humaitá): **desceu** 07 mm, atingindo a cota de 1684 mm. Em relação ao ano anterior está 166 mm abaixo.
- Rio Purus (Lábrea): **desceu** 08 mm, atingindo a cota de 1124 mm. Em relação ao ano anterior está 54 mm acima.

| Rio      | Localização  | Cota (mm) |        | Cota Atual (mm) |        | Variação (mm) |           | NÍVEIS DE REFERÊNCIA (mm) |      |        |      |            |      | COTAS (m) |       |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------------|--------|---------------|-----------|---------------------------|------|--------|------|------------|------|-----------|-------|
|          |              | DOM 22    | SEG 23 | SEG 22          | TER 23 | 2026          | 2025/2026 | ATENÇÃO                   |      | ALERTA |      | EMERGÊNCIA |      | Mín       | Máx   |
| Negro    | Manaus       | 2895      | 2896   | 2849            | 2849   | 0             | -47       | 1982                      | 2600 | 1905   | 2700 | 1829       | 2900 | 12,11     | 30,02 |
|          | Curicuriari  | 1458      | 1458   | 1416            | 1416   | 0             | -42       | 833                       | 1238 | 796    | 1277 | 749        | 1314 | 4,62      | 15,25 |
| Solimões | Tabatinga    | 1188      | 1184   | 959             | 936    | -23           | -248      | 468                       | 1171 | 395    | 1218 | 305        | 1253 | -2,34     | 13,82 |
|          | Tefé-Missões | SL        | 1963   | 1865            | 1866   | 1             | -97       | 618                       | 1253 | 519    | 1337 | 413        | 1436 | 0,1       | 19,63 |
|          | Manacapuru   | 1969      | 1969   | 1910            | 1911   | 1             | -58       | 1098                      | 1490 | 1015   | 1590 | 904        | 1960 | 3,07      | 20,86 |
| Amazonas | Itacoatiara  | 1441      | 1442   | 1378            | 1378   | 0             | -64       | 647                       | 1300 | 573    | 1400 | 474        | 1440 | -0,11     | 16,04 |
| Madeira  | Humaitá      | 1840      | 1850   | 1691            | 1684   | -7            | -166      | 1168                      | 2200 | 1108   | 2250 | 1055       | 2350 | 0,01      | 25,63 |
| Purus    | Lábrea       | 1091      | 1070   | 1132            | 1124   | -8            | 54        | 557                       | 2000 | 505    | 2050 | 446        | 2100 | 0,45      | 21,71 |

SL = SEM  
LEITURA

SECA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA

CHEIA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA


Climatologias atualizadas em: 02/06/2026

## Climatologia Mensal

## Junho


A figura ao lado apresenta a climatologia de precipitação para o mês de junho, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Durante esse mês, o noroeste amazonense apresenta elevados acumulados de precipitação, favorecidos pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as áreas sul e sudeste passam por uma diminuição gradual das chuvas marcando o início da estação seca no estado.

## Climatologia mensal de Precipitação no AM — Jun



## Climatologia Trimestral

## Climatologia trimestral de Precipitação no AM — JJA



## Junho – Julho – Agosto

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre junho-julho-agosto, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Em junho, os maiores volumes de precipitação concentram-se na porção noroeste, influenciados pela atuação da ZCIT. Nas demais áreas do estado, especialmente nas regiões sul e sudeste, observa-se uma redução significativa das chuvas, marcando o início do período seco. Ao longo dos meses de julho e agosto, a estação seca torna-se mais evidente no sul do Amazonas, com baixos índices de precipitação. Nesse período, também ocorre o ápice das friagens na Amazônia meridional, fenômeno que pode provocar quedas bruscas de temperatura em municípios do sul amazonense.

## Acumulado Diário


## De 22/06 a 23/06/2026

A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação por municípios, de 22 a 23 de junho de 2026, elaborado pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com base nos dados diários do MERGE, desenvolvido pelo CPETEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

## MAIORES CHUVAS

22/06/2026 – 23/06/2026

|             |         |
|-------------|---------|
| Anori:      | 27.9 mm |
| Anamá:      | 27.8 mm |
| Manaquiri:  | 27.6 mm |
| Manacapuru: | 25.8 mm |
| Ipixuna:    | 24.5 mm |
| Irlanduba:  | 23.9 mm |
| Envira:     | 20.9 mm |
| Eirunepé:   | 19.6 mm |
| Caapiranga: | 17.4 mm |
| Apui:       | 17.4 mm |




Total de municípios com chuva: 62




Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2025. Entre os dias 19 de maio a 17 de junho de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizam déficit de precipitação nas bacias dos rios Juruá, Jutai, Madeira, Tefé. Por outro lado, chuvas acima da climatologia foram registradas sobre a bacia do Rio Branco e margem esquerda do Rio Amazonas. Por fim, chuvas próximas da normalidade foram registradas sobre as bacias dos rios Abacaxis, Coari, Japurá, Negro, Purus e curso principal do Rio Solimões.



Prognóstico de precipitação



Previsão Sub sazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 17 a 23 de junho de 2026. Para o Estado do Amazonas, estão previstas anomalias negativas (amarelo claro ao vermelho) sobre as bacias dos rios Negro e Branco. Por outro lado, anomalias positivas (azul claro ao escuro) estão previstas sobre as bacias dos rios Abacaxis, Coari, Japurá, Madeira, Purus, Tefé e curso principal do Rio Solimões. Chuvas próximas a climatologia (branco) estão previstas para as demais bacias hidrográficas.

Mapas atualizados em: 22/06/2026

## Fevereiro 2026



## Março 2026




## Abril 2026



## Monitor de secas

## INTENSIDADE DA SECA NO ESTADO DO AMAZONAS — MAIO/2026



## Situação da seca no mês de Maio


No Amazonas, devido à piora nos indicadores, houve o avanço da seca fraca (S0) no centro e sul do estado. Além disso, devido às anomalias de precipitação, houve recuo da seca fraca (S0) no norte. Os impactos são de curto e longo prazo (CL) no noroeste e de curto prazo (C) nas demais áreas.

Mapas atualizados em: 17/06/2026


## Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 22/06/2026


### Rio Negro - Manaus




### Rio Negro - Curicuriari




### Rio Solimões - Tabatinga




### Rio Solimões - Tefé-Missões



### Rio Solimões - Manacapuru



### Rio Amazonas - Itacoatiara






## Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 22/06/2026

### Rio Madeira - Humaitá

#### RIO MADEIRA - HUMAITÁ ESTAÇÃO - 15630000


maior cota em 10/04/2014, com 25,63 m.  
menor cota em 06/09/1938, com 0,01 m.



### Rio Purus - Lábrea

#### RIO PURUS - LÁBREA ESTAÇÃO - 13870000

maior cota em 14/02/1960, com 21,71 m.  
menor cota em 17/10/1937, com 0,45 m.



#### Elaboração:

**Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo**

Supervisora/Meteorologista/ Sala de Situação - DEGAT/SEMA