

ISSN 3086-5913

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Manaus, 29 de junho de 2026

Volume 10, Número 151



Secretaria do
Meio Ambiente



BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Editores Chefes

Samanta Lacerda Simões

Engenheira Florestal

Chefe do Departamento de Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Degat/Sema)

Tabata Lauhanda Bastos Macêdo

Meteorologista

Supervisora – Degat/Sema

Renato Trevisan Signori

Engenheiro Físico

Coordenador – Degat/Sema

Bruna de Oliveira dos Santos

Engenheira Florestal

Assessora Técnica – Degat/Sema

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Editoração

Bruna de Oliveira dos Santos

Felipe Garcia Said

Jamile Alves de Araújo

Renato Trevisan Signori

Samanta Lacerda Simões

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Periodicidade: diária

Contato: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA/AM

Av. Mário Ypiranga, 3280 – Parque Dez

CEP: 69050-560 – Manaus – AM, Brasil

Email: degat.sema@sema.am.gov.br

Telefone: (92) 3659-1821



Secretaria do
Meio Ambiente



GOVERNO DO
AMAZONAS
A FORÇA DA NOSSA GENTE



Plataformas de coleta de dados

Oito estações fluviométricas da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, as quais estão apontadas na figura ao lado. Os boletins diários estão disponíveis em:

<https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>.

Primeira leitura do dia – níveis entre 26/06 e 28/06/2026

- Rio Negro (Manaus): **desceu** 02 mm, atingindo a cota de 2848 mm. Em relação ao ano anterior está 52 mm abaixo.
- Rio Negro (Curicuriari): **subiu** 12 mm, atingindo a cota de 1425 mm. Em relação ao ano anterior está 13 mm abaixo.
- Rio Solimões (Tabatinga): **desceu** 62 mm, atingindo a cota de 804 mm. Em relação ao ano anterior está 352 mm abaixo.
- Rio Solimões (Tefé): **sem alteração**, permanecendo na cota de 1870 mm. Em relação ao ano anterior está 93 mm abaixo.
- Rio Solimões (Manacapuru): **sem alteração**, permanecendo na cota de 1912 mm. Em relação ao ano anterior está 60 mm abaixo.
- Rio Amazonas (Itacoatiara): **desceu** 04 mm, atingindo a cota de 1372 mm. Sem dados em relação ao ano anterior.
- Rio Madeira (Humaitá): **subiu** 15 mm, atingindo a cota de 1715 mm. Em relação ao ano anterior está 131 mm abaixo.
- Rio Purus (Lábrea): **desceu** 42 mm, atingindo a cota de 1047 mm. Em relação ao ano anterior está 50 mm acima.

Rio	Localização	Cota (mm) Junho/2025			Cota Atual (mm) Junho/2026			Variação (mm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (mm) SECA/CHEIA						COTAS (m)	
		QUI 26	SEX 27	SAB 28	SEX 26	SAB 27	DOM 28	2026	2025/2026	ATENÇÃO		ALERTA		EMERGÊNCIA		Mín	Máx
Negro	Manaus	2898	2899	2900	2850	2848	2848	-2	-52	1982	2600	1905	2700	1829	2900	12,11	30,02
	Curicuriari	1448	1442	1438	1413	1417	1425	12	-13	833	1238	796	1277	749	1314	4,62	15,25
Solimões	Tabatinga	1158	1161	1156	866	829	804	-62	-352	468	1171	395	1218	305	1253	-2,34	13,82
	Tefé-Missões	SL	1963	1963	1870	1870	1870	0	-93	618	1253	519	1337	413	1436	0,1	19,63
	Manacapuru	1970	1971	1972	1912	1912	1912	0	-60	1098	1490	1015	1590	904	1960	3,07	20,86
Amazonas	Itacoatiara	SL	1440	SL	1376	1376	1372	-4	-	647	1300	573	1400	474	1440	-0,11	16,04
Madeira	Humaitá	1844	1839	1846	1700	1701	1715	15	-131	1168	2200	1108	2250	1055	2350	0,01	25,63
Purus	Lábrea	1019	1006	997	1089	1063	1047	-42	50	557	2000	505	2050	446	2100	0,45	21,71

SL = SEM
LEITURA

SECA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA
CHEIA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA


Climatologias atualizadas em: 02/06/2026

Climatologia Mensal

Junho


A figura ao lado apresenta a climatologia de precipitação para o mês de junho, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Durante esse mês, o noroeste amazonense apresenta elevados acumulados de precipitação, favorecidos pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as áreas sul e sudeste passam por uma diminuição gradual das chuvas marcando o início da estação seca no estado.

Climatologia mensal de Precipitação no AM — Jun



Climatologia Trimestral

Climatologia trimestral de Precipitação no AM — JJA



Junho – Julho – Agosto

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre junho-julho-agosto, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Em junho, os maiores volumes de precipitação concentram-se na porção noroeste, influenciados pela atuação da ZCIT. Nas demais áreas do estado, especialmente nas regiões sul e sudeste, observa-se uma redução significativa das chuvas, marcando o início do período seco. Ao longo dos meses de julho e agosto, a estação seca torna-se mais evidente no sul do Amazonas, com baixos índices de precipitação. Nesse período, também ocorre o ápice das friagens na Amazônia meridional, fenômeno que pode provocar quedas bruscas de temperatura em municípios do sul amazonense.

Acumulado Diário


De 26/06 a 28/06/2026

A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação por municípios, de 26 a 28 de junho de 2026, elaborado pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com base nos dados diários do MERGE, desenvolvido pelo CPETEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

MAIORES CHUVAS

26/06/2026 – 28/06/2026

Humaitá:	36.2 mm
Lábrea:	34.5 mm
Canutama:	31.4 mm
Guajará:	19.8 mm
Boca do Acre:	18.9 mm
Novo Aripuanã:	16.3 mm
Manicoré:	14.7 mm
Pauini:	12.5 mm
Tapauá:	11.8 mm
Borba:	10.8 mm




Total de municípios com chuva: 61

SEM CHUVA 0-50 51-100
101-150 151-200 201-250


Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2025. Entre os dias 28 de maio a 24 de junho de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizam déficit de precipitação nas bacias dos rios Juruá, Jutai e Tefé. Chuvas próximas da normalidade foram registradas sobre as bacias dos rios Abacaxis, Branco, Coari, Japurá, Madeira, Negro, Purus e curso principal do Rio Solimões.



Prognóstico de precipitação



Previsão Subsazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 24 a 30 de junho de 2026. Para o Estado do Amazonas, estão previstas anomalias positivas (azul claro ao escuro) sobre as bacias dos rios Abacaxis, Branco, Coari, Japurá, Jutai, Madeira, Negro, Purus, Tefé e curso principal do Rio Solimões. Chuvas próximas a climatologia (branco) estão previstas para as demais bacias hidrográficas.

Mapas atualizados em: 25/06/2026

Fevereiro 2026



Março 2026




Abril 2026



Monitor de secas

INTENSIDADE DA SECA NO ESTADO DO AMAZONAS — MAIO/2026



Situação da seca no mês de Maio


No Amazonas, devido à piora nos indicadores, houve o avanço da seca fraca (S0) no centro e sul do estado. Além disso, devido às anomalias de precipitação, houve recuo da seca fraca (S0) no norte. Os impactos são de curto e longo prazo (CL) no noroeste e de curto prazo (C) nas demais áreas.

Mapas atualizados em: 17/06/2026


Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 22/06/2026


Rio Negro - Manaus




Rio Negro - Curicuriari




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Solimões - Tefé-Missões



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Amazonas - Itacoatiara




Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 22/06/2026

Rio Madeira - Humaitá

RIO MADEIRA - HUMAITÁ ESTAÇÃO - 15630000


maior cota em 10/04/2014, com 25,63 m.
menor cota em 06/09/1938, com 0,01 m.



Rio Purus - Lábrea

RIO PURUS - LÁBREA ESTAÇÃO - 13870000

maior cota em 14/02/1960, com 21,71 m.
menor cota em 17/10/1937, com 0,45 m.



Elaboração:

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Supervisora/Meteorologista/ Sala de Situação - DEGAT/SEMA