

ISSN 3086-5913

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Manaus, 01 de julho de 2026

Volume 10, Número 154



Secretaria do
Meio Ambiente



BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Editores Chefes

Samanta Lacerda Simões

Engenheira Florestal

Chefe do Departamento de Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Degat/Sema)

Tabata Lauhanda Bastos Macêdo

Meteorologista

Supervisora – Degat/Sema

Renato Trevisan Signori

Engenheiro Físico

Coordenador – Degat/Sema

Bruna de Oliveira dos Santos

Engenheira Florestal

Assessora Técnica – Degat/Sema

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Editoração

Bruna de Oliveira dos Santos

Felipe Garcia Said

Jamile Alves de Araújo

Renato Trevisan Signori

Samanta Lacerda Simões

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Periodicidade: diária

Contato: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA/AM

Av. Mário Ypiranga, 3280 – Parque Dez

CEP: 69050-560 – Manaus – AM, Brasil

Email: degat.sema@sema.am.gov.br

Telefone: (92) 3659-1821



Secretaria do
Meio Ambiente



GOVERNO DO
AMAZONAS
A FORÇA DA NOSSA GENTE



Plataformas de coleta de dados

Oito estações fluviométricas da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, as quais estão apontadas na figura ao lado. Os boletins diários estão disponíveis em:

<https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>.

Primeira leitura do dia – níveis entre 30/06 e 01/07/2026

- Rio Negro (Manaus): **sem alteração**, permanecendo na cota de 2850 mm. Em relação ao ano anterior está 52 mm abaixo.
- Rio Negro (Curicuriari): **subiu** 11 mm, atingindo a cota de 1435 mm. Em relação ao ano anterior está 15 mm acima.
- Rio Solimões (Tabatinga): **desceu** 20 mm, atingindo a cota de 720 mm. Em relação ao ano anterior está 417 mm abaixo.
- Rio Solimões (Tefé): sem leitura para os dados de hoje.
- Rio Solimões (Manacapuru): **desceu** 01 mm, atingindo a cota de 1913 mm. Em relação ao ano anterior está 62 mm abaixo.
- Rio Amazonas (Itacoatiara): **desceu** 02 mm, atingindo a cota de 1372 mm. Em relação ao ano anterior está 69 mm abaixo.
- Rio Madeira (Humaitá): **desceu** 02 mm, atingindo a cota de 1705 mm. Em relação ao ano anterior está 183 mm abaixo.
- Rio Purus (Lábrea): **desceu** 15 mm, atingindo a cota de 1003 mm. Em relação ao ano anterior está 47 mm acima.

Rio	Localização	Cota (mm)		Cota Atual (mm)		Variação (mm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (mm)						COTAS (m)	
		SEG 30	TER 01	TER 30	QUA 01	2026	2025/2026	ATENÇÃO		ALERTA		EMERGÊNCIA		Mín	Máx
Negro	Manaus	2902	2902	2850	2850	0	-52	1982	2600	1905	2700	1829	2900	12,11	30,02
	Curicuriari	1423	1420	1424	1435	11	15	833	1238	796	1277	749	1314	4,62	15,25
Solimões	Tabatinga	1144	1137	740	720	-20	-417	468	1171	395	1218	305	1253	-2,34	13,82
	Tefé-Missões	1963	1963	SL	SL	-	-	618	1253	519	1337	413	1436	0,1	19,63
	Manacapuru	1974	1975	1914	1913	-1	-62	1098	1490	1015	1590	904	1960	3,07	20,86
Amazonas	Itacoatiara	SL	1441	1374	1372	-2	-69	647	1300	573	1400	474	1440	-0,11	16,04
Madeira	Humaitá	1872	1888	1707	1705	-2	-183	1168	2200	1108	2250	1055	2350	0,01	25,63
Purus	Lábrea	968	956	1018	1003	-15	47	557	2000	505	2050	446	2100	0,45	21,71

SL = SEM
LEITURA

SECA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA

CHEIA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA


Climatologias atualizadas em: 01/07/2026

Climatologia Mensal

Julho


A figura ao lado apresenta a climatologia de precipitação para o mês de julho, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Durante esse mês, o noroeste amazonense apresenta elevados acumulados de precipitação (acima de 850 mm), favorecidos principalmente pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), de modo que o sul do estado apresenta os menores acumulados (abaixo de 100 mm).

Climatologia mensal de Precipitação no AM — Jul



Climatologia Trimestral

Climatologia trimestral de Precipitação no AM — JAS



Julho – Agosto – Setembro

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre julho-agosto-setembro, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Durante o trimestre, a distribuição das chuvas no Amazonas apresenta os maiores acumulados (acima de 800 mm) de precipitação concentrados no noroeste do estado, influenciados pelo deslocamento da ZCIT. Os menores acumulados (abaixo de 200 mm) concentram-se no centro-sul da região, caracterizando a estação seca.

Acumulado Diário


De 30/06 a 01/07/2026

A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação por municípios, de 30 de junho a 01 de julho de 2026, elaborado pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com base nos dados diários do MERGE, desenvolvido pelo CPETEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).


MAIORES CHUVAS

30/06/2026 – 01/07/2026

Boca do Acre:	33.1 mm
Tefé:	30.4 mm
Humaitá:	26.3 mm
Eirunepé:	25.8 mm
Manicoré:	24.4 mm
São Paulo de Olivença:	22.3 mm
Coari:	21.9 mm
Benjamin Constant:	20.7 mm
Alvarães:	20.2 mm
Lábrea:	19.4 mm




Total de municípios com chuva: 62




Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2025. Entre os dias 28 de maio a 24 de junho de 2026, chuvas abaixo da climatologia caracterizam déficit de precipitação nas bacias dos rios Juruá, Jutai e Tefé. Chuvas próximas da normalidade foram registradas sobre as bacias dos rios Abacaxis, Branco, Coari, Japurá, Madeira, Negro, Purus e curso principal do Rio Solimões.



Prognóstico de precipitação



Previsão Subsazonal

A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 24 a 30 de junho de 2026. Para o Estado do Amazonas, estão previstas anomalias positivas (azul claro ao escuro) sobre as bacias dos rios Abacaxis, Branco, Coari, Japurá, Jutai, Madeira, Negro, Purus, Tefé e curso principal do Rio Solimões. Chuvas próximas a climatologia (branco) estão previstas para as demais bacias hidrográficas.

Mapas atualizados em: 25/06/2026

Fevereiro 2026

Monitor de secas




Março 2026



Abril 2026



INTENSIDADE DA SECA NO ESTADO DO AMAZONAS — MAIO/2026



Situação da seca no mês de Maio


No Amazonas, devido à piora nos indicadores, houve o avanço da seca fraca (S0) no centro e sul do estado. Além disso, devido às anomalias de precipitação, houve recuo da seca fraca (S0) no norte. Os impactos são de curto e longo prazo (CL) no noroeste e de curto prazo (C) nas demais áreas.

Mapas atualizados em: 17/06/2026


Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 01/07/2026


Rio Negro - Manaus




Rio Negro - Curicuriari




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Solimões - Tefé-Missões



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Amazonas - Itacoatiara




Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 01/07/2026

Rio Madeira - Humaitá

RIO MADEIRA - HUMAITÁ ESTAÇÃO - 15630000


maior cota em 10/04/2014, com 25,63 m.
menor cota em 06/09/1938, com 0,01 m.



Rio Purus - Lábrea

RIO PURUS - LÁBREA ESTAÇÃO - 13870000

maior cota em 14/02/1960, com 21,71 m.
menor cota em 17/10/1937, com 0,45 m.



Elaboração:

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Supervisora/Meteorologista/ Sala de Situação - DEGAT/SEMA