

ISSN 3086-5913

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Manaus, 06 de julho de 2026

Volume 10, Número 157



Secretaria do
Meio Ambiente



GOVERNO DO
AMAZONAS
A FORÇA DA NOSSA GENTE

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Editores Chefes

Samanta Lacerda Simões

Engenheira Florestal

Chefe do Departamento de Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Degat/Sema)

Tabata Lauhanda Bastos Macêdo

Meteorologista

Supervisora – Degat/Sema

Renato Trevisan Signori

Engenheiro Físico

Coordenador – Degat/Sema

Bruna de Oliveira dos Santos

Engenheira Florestal

Assessora Técnica – Degat/Sema

BOLETIM HIDROMETEOROLÓGICO DO AMAZONAS

Editoração

Bruna de Oliveira dos Santos

Felipe Garcia Said

Jamile Alves de Araújo

Renato Trevisan Signori

Samanta Lacerda Simões

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Periodicidade: diária

Contato: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA/AM

Av. Mário Ypiranga, 3280 – Parque Dez

CEP: 69050-560 – Manaus – AM, Brasil

Email: degat.sema@sema.am.gov.br

Telefone: (92) 3659-1821



Secretaria do
Meio Ambiente



GOVERNO DO
AMAZONAS
A FORÇA DA NOSSA GENTE



Plataformas de coleta de dados

Oito estações fluviométricas da rede hidrológica da ANA são monitorados pela SEMA, as quais estão apontadas na figura ao lado. Os boletins diários estão disponíveis em:

<https://www.sema.am.gov.br/boletins-hidrometeorologicos/>.

Primeira leitura do dia – níveis entre 03/07 e 05/07/2026

- Rio Negro (Manaus): **desceu** 03 mm, atingindo a cota de 2844 mm. Em relação ao ano anterior está 61 mm abaixo.
- Rio Negro (Curicuriari): **desceu** 06 mm, atingindo a cota de 1426 mm. Em relação ao ano anterior está 37 mm acima.
- Rio Solimões (Tabatinga): **subiu** 01 mm, atingindo a cota de 705 mm. Em relação ao ano anterior está 399 mm abaixo.
- Rio Solimões (Tefé): **desceu** 05 mm, atingindo a cota de 1868 mm. Em relação ao ano anterior está 91 mm abaixo.
- Rio Solimões (Manacapuru): **desceu** 02 mm, atingindo a cota de 1910 mm. Em relação ao ano anterior está 66 mm abaixo.
- Rio Amazonas (Itacoatiara): **desceu** 01 mm, atingindo a cota de 1367 mm. Em relação ao ano anterior está 76 mm abaixo.
- Rio Madeira (Humaitá): **desceu** 46 mm, atingindo a cota de 1625 mm. Em relação ao ano anterior está 212 mm abaixo.
- Rio Purus (Lábrea): **desceu** 127 mm, atingindo a cota de 847 mm. Em relação ao ano anterior está 55 mm abaixo.

Rio	Localização	Cota (mm) Julho/2025			Cota Atual (mm) Julho/2026			Variação (mm)		NÍVEIS DE REFERÊNCIA (mm) SECA/CHEIA						COTAS (m)	
		QUI 03	SEX 04	SAB 05	SEX 03	SAB 04	DOM 05	2026	2025/2026	ATENÇÃO		ALERTA		EMERGÊNCIA		Mín	Máx
Negro	Manaus	2903	2904	2905	2847	2846	2844	-3	-61	1982	2600	1905	2700	1829	2900	12,11	30,02
	Curicuriari	1405	1396	1389	1432	1429	1426	-6	37	833	1238	796	1277	749	1314	4,62	15,25
Solimões	Tabatinga	1124	1114	1104	704	703	705	1	-399	468	1171	395	1218	305	1253	-2,34	13,82
	Tefé-Missões	1964	1961	1959	1873	1871	1868	-5	-91	618	1253	519	1337	413	1436	0,1	19,63
	Manacapuru	1976	1975	1976	1912	1911	1910	-2	-66	1098	1490	1015	1590	904	1960	3,07	20,86
Amazonas	Itacoatiara	1442	1444	1443	1368	1367	1367	-1	-76	647	1300	573	1400	474	1440	-0,11	16,04
Madeira	Humaitá	1877	1860	1837	1671	1649	1625	-46	-212	1168	2200	1108	2250	1055	2350	0,01	25,63
Purus	Lábrea	929	916	902	974	961	847	-127	-55	557	2000	505	2050	446	2100	0,45	21,71

SL = SEM
LEITURA

SECA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA
CHEIA: ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA


Climatologias atualizadas em: 01/07/2026

Climatologia Mensal

Julho


A figura ao lado apresenta a climatologia de precipitação para o mês de julho, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Durante esse mês, o noroeste amazonense apresenta elevados acumulados de precipitação (acima de 850 mm), favorecidos principalmente pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), de modo que o sul do estado apresenta os menores acumulados (abaixo de 100 mm).

Climatologia mensal de Precipitação no AM — Jul



Climatologia Trimestral

Climatologia trimestral de Precipitação no AM — JAS



Julho – Agosto – Setembro

A figura ao lado apresenta a climatologia do trimestre julho-agosto-setembro, elaborada pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com dados da reanálise ERA5, produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), para o período de 1980 a 2025. Durante o trimestre, a distribuição das chuvas no Amazonas apresenta os maiores acumulados (acima de 800 mm) de precipitação concentrados no noroeste do estado, influenciados pelo deslocamento da ZCIT. Os menores acumulados (abaixo de 200 mm) concentram-se no centro-sul da região, caracterizando a estação seca.

Acumulado Diário


De 03/07 a 05/07/2026

A figura ao lado mostra o acumulado de precipitação por municípios, de 03 a 05 de julho de 2026, elaborado pela Sala de Situação do DEGAT/SEMA com base nos dados diários do MERGE, desenvolvido pelo CPETEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).


MAIORES CHUVAS

03/07/2026 – 05/07/2026

Guajará:	33.8 mm
Itamarati:	28.0 mm
Pauini:	27.3 mm
Lábrea:	23.3 mm
Eirunepé:	21.7 mm
Envira:	20.4 mm
Ipixuna:	17.9 mm
Boca do Acre:	15.5 mm
Canutama:	10.8 mm
Atalaia do Norte:	10.4 mm




Total de municípios com chuva: 62




Dados Climatológicos

Bacia Amazônica – Condições atuais

Mapas das condições observadas de precipitação e gráficos individuais por bacias foram elaborados com base nos dados MERGE/GPM, gerados pelo INPE/CPTEC, utilizando como referência climatológica o período de 2000 a 2025. Entre os dias 02 de junho a 01 de julho de 2026, chuvas acima da climatologia registradas nas bacias dos rios Abacaxis, Coari, Juruá, Madeira e Purus. Chuvas próximas da normalidade foram registradas sobre as bacias dos rios Japurá, Jutai, Negro, Tefé e curso principal do Rio Solimões.



Prognóstico de precipitação



Previsão Subsazonal


A Figura ao lado, apresenta o prognóstico para o intervalo de 7 dias entre 01 a 07 de julho de 2026. Para o Estado do Amazonas, estão previstas anomalias positivas (azul claro ao escuro) sobre as bacias dos rios Branco, Coari, Japurá, Jutai, Negro e Tefé. Chuvas próximas a climatologia (branco) estão previstas para as demais bacias hidrográficas.

Mapas atualizados em: 03/07/2026


Fevereiro 2026



Março 2026




Abril 2026



Monitor de secas

INTENSIDADE DA SECA NO ESTADO DO AMAZONAS — MAIO/2026



Situação da seca no mês de Maio


No Amazonas, devido à piora nos indicadores, houve o avanço da seca fraca (S0) no centro e sul do estado. Além disso, devido às anomalias de precipitação, houve recuo da seca fraca (S0) no norte. Os impactos são de curto e longo prazo (CL) no noroeste e de curto prazo (C) nas demais áreas.

Mapas atualizados em: 17/06/2026


Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 01/07/2026


Rio Negro - Manaus




Rio Negro - Curicuriari




Rio Solimões - Tabatinga




Rio Solimões - Tefé-Missões



Rio Solimões - Manacapuru



Rio Amazonas - Itacoatiara




Cotagramas

Cotagramas atualizados em: 01/07/2026

Rio Madeira - Humaitá

RIO MADEIRA - HUMAITÁ ESTAÇÃO - 15630000


maior cota em 10/04/2014, com 25,63 m.
menor cota em 06/09/1938, com 0,01 m.



Rio Purus - Lábrea

RIO PURUS - LÁBREA ESTAÇÃO - 13870000

maior cota em 14/02/1960, com 21,71 m.
menor cota em 17/10/1937, com 0,45 m.



Elaboração:

Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo

Supervisora/Meteorologista/ Sala de Situação - DEGAT/SEMA